

BERNINA ZUBEHÖR

DAS BERNINA ZUBEHÖRSORTIMENT AUF EINEN BLICK



made to create **BERNINA**

Kategorie A	1	910	1001	1020	1091	2	1630
		930	1004	1021	1120		
		931	1005	1030	1130		
		932	1006	1031	1230		
		933	1008	1050	1240		
		940	1010	1070	1241		
		950	1011	1080	1260		
		1000	1015	1090	1530		



Kategorie B	1	125	230	2	130	3	165	5	B 530
		125 S	230 PE		140		170		B 550 QE
		135	240		150				
		135 S	B 325		153		4		430
		145	B 330		153 QE				440 QE
		145 S	B 335		155				B 555
		210	B 350 PE		160				B 570 QE
		B 215	B 380		163				630
		220							



Kategorie C	1	180	3	435
		185		450
	2	200		B 560
		730		B 580
				640



Kategorie D	1	B 710
	2	B 750 QE B 780



Kategorie E	7er Serie		5er Serie		4er Serie	
	Ea¹ B 700 E		Eb¹ B 500 E		Ec¹ B 435	
	Ea² B 720		Eb² B 535		Ec² B 475 QE B 485	
	Ea³ B 740		Eb³ B 540		Ec³ B 480	
	Ea⁴ B 770 QE B 790 B 790PLUS		Eb⁴ B 570 QE B 590			



Kategorie F	1	B 820 QE
	2	B 830 B 880 B 880PLUS



Kategorie	Modell	Stichbreite 0 mm	Stichbreite 5,5 mm	Stichbreite 9 mm	CB-Greifer Maschinen	RL-Greifer Maschinen	RL-Greifer Maschinen (RL95)	B9-Greifer Maschinen (RH W 107 XL)	BERNINA-Greifer Maschinen	Nähfussdruck	BERNINA Dual-Transportsystem	BERNINA Stichregulator (BSR)	Quertransport	PunchWork Tool für CB-Greifer	PunchWork Tool für RL-, Bg- und BERNINA-Greifer	Sticken	DesignWorks	BERNINA Toolbox
Kategorie A																		
A1	1008		✓		✓													
Kategorie B																		
B1	B 215		✓		✓								✓					
	B 325		✓		✓							✓						
	B 330		✓		✓							✓						
	B 335		✓		✓							✓						
	B 350 PE		✓		✓							✓						
	B 380		✓		✓							✓						
B4	B 555		✓		✓				m		✓		✓		✓	✓	✓	✓
	B 570 QE		✓		✓				m		✓		✓		✓	✓	✓	✓
B5	B 530		✓		✓				m		✓		✓					
	B 550 QE		✓		✓				m		✓		✓					
Kategorie C																		
C3	B 560			✓		✓			m		✓			✓	✓	✓	✓	✓
	B 580			✓		✓			m		✓			✓	✓	✓	✓	✓
Kategorie D																		
D1	B 710			✓			✓		e	✓	✓			✓				
D2	B 750 QE			✓			✓		e	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
	B 780			✓			✓		e	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Kategorie E																		
Ea	1 B 700 E	✓						✓						✓	✓	✓	✓	✓
	2 B 720		✓					✓	e		✓				✓	✓	✓	✓
	3 B 740			✓				✓	e	✓	✓			✓				
	B 770 QE			✓				✓	e	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
	4 B 790			✓				✓	e	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	B 790PLUS			✓				✓	e	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Eb	1 B 500 E	✓						✓						✓	✓	✓	✓	✓
	2 B 535		✓					✓	m		✓				✓	✓	✓	✓
	3 B 540			✓				✓	m		✓			✓	✓	✓	✓	✓
	B 570 QE			✓				✓	e	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
	4 B 590			✓				✓	e	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
Ec	1 B 435		✓					✓	m									
	2 B 475 QE		✓					✓	m		✓							
	B 485		✓					✓	m		✓							
	3 B 480			✓				✓	m		✓			✓				
Kategorie F																		
F1	B 820 QE			✓			✓		e	✓	✓			✓				
F2	B 830			✓			✓		e	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	B 880			✓			✓		e	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	B 880PLUS			✓			✓		e	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓

m = manuell, e = elektronisch

Nummer	Fussart	Seite	Nummer	Fussart	Seite
0/99	Zickzack-Nähfuss mit Fingerschutz # 99	11	52/52C/52D	Zickzack-Nähfuss mit Gleitsohle	11
1/1C/1D	Rücktransportfuss	11	53	Geradstichfuss mit Gleitsohle	13
2/2A	Overlockfuss	15	54	Reissverschlussfuss mit Gleitsohle	16
3/3C	Knopflochfuss	14	55	Rollfuss	27
3A/3B/3C	Knopflochschlittenfuss	14	56	Offener Stickfuss mit Gleitsohle	22
4/4D	Reissverschlussfuss	16	57/57D	Patchworkfuss mit Führung	30
5	Blindstichfuss	18	59C	Doppelkordelfuss 4–6 mm	28
6	Stickfuss	22	60C	Doppelkordelfuss 7–8 mm	28
7	Markierfuss	23	61	Zickzacksäumer 2 mm	19
8/8D	Jeansfuss	18	62	Geradstichsäumer 2 mm	19
9	Stopffuss	31	63	Zickzacksäumer 3 mm	19
10/10C/10D	Schmalkantfuss	18	64	Geradstichsäumer 4 mm	19
11	Cordonnetfuss	24	66	Zickzacksäumer 6 mm	19
12/12C	Strickwarenfuss	15	68	Muschel- und Tricotsäumer 2 mm	19
14/14D	Reissverschlussfuss mit Führung	16	69	Muschel- und Tricotsäumer 4 mm	19
15	Stickfuss	28	70	Kapperfuss 4 mm	21
16	Kräuselfuss	23	71	Kapperfuss 8 mm	21
18	Knopfannähfuss	14	72	Verstellbarer Rulerfuss	32
20/20C/20D	Offener Stickfuss	22	75	Fussverlängerung standard	37
21	Schnuraufnähfuss	24	77	Fussverlängerung kurz	37
22	Schnürchenfuss mit 3 Rillen	24	78	Snap-on-Schaft	37
23	Applikationsfuss	29	82	Lochstickeinrichtung	41
24	Freihandstickfuss	31	83	Kreisstickapparat	41
25	Schnürchenfuss mit 5 Rillen	24	86	Kräusler	23
26	Tropfenförmiger Stickfuss	28	87	Bandeinfasser für vorgefaltete Bänder	20
29/29C	Quiltfuss	31	88	Bandeinfasser für nicht vorgefaltete Bänder	20
30	Biesenfuss mit 3 Rillen	25	92	Lochstickereifuss	41
31	Biesenfuss mit 5 Rillen	25	95/95C	Bandeinfasserfuss	20
32	Biesenfuss mit 7 Rillen	25	97/97D	Patchworkfuss	30
33	Biesenfuss mit 9 Rillen	25		Biesenvorrichtung	25
34/34C/34D	Rücktransportfuss mit transparenter Sohle	12		Echoquilt-Klipps	33
35	Reissverschlussfuss für nahtverdeckte Reissverschlüsse	17		Kordelaufnäheinsätze	33
37/37D	Patchworkfuss	30		Nähfuss-Set	34
38	Paspelfuss	26		D-Nähfuss-Set	34
39/39C	Stickfuss mit transparenter Sohle	26			
40/40C	Quertransportfuss	27			
42	BERNINA Stichregulator (BSR)	32			
43	Kordelaufnähfuss	27			
44C	Echoquilt- und CutWorkfuss	32			
46C	Biesen-Deko-Stichfuss mit transparenter Sohle	25			
47	Spanische Hohlraumvorrichtung	26			
50	Obertransportfuss mit 3 Wechselsohlen und Kantenlineal	12			
51	Rollenfuss	12			

Snap-on-Sohlen		
SO 1	Rücktransportsohle	11
SO 2	Overlocksohle	15
SO 3	Knopflochsohle	14
SO 4	Reissverschlusssohle	16
SO 5	Blindstichsohle	18
SO 8	Jeansfusssohle	18
SO 20	Offene Stickfusssohle	22
SO 37	Patchworkfusssohle	30

Informationen zum BERNINA Zubehörkatalog

Hauptkategorien

In der Maschinenübersicht auf der linken Seite sind die BERNINA Näh- und Stickmaschinen aufgelistet und in die Hauptkategorien A, B, C, D, E und F unterteilt. Diese Kategorien weisen bei den Zubehören darauf hin, mit welchen Maschinenmodellen sie kompatibel sind. In der Kategorie A sind nur die beliebtesten Modelle verzeichnet. Ebenso werden die Sondermodelle nicht einzeln erwähnt. Ihr BERNINA Fachhändler unterstützt Sie gerne bei der Zubehörauswahl.

Numerische Auflistung der Nähfüsse

Zusätzlich zur Maschinenübersicht sind alle BERNINA Nähfüsse und Snap-on-Sohlen numerisch sortiert. Somit lässt sich der gewünschte Nähfuss rasch anhand der entsprechenden Fussnummer finden.

Beispiel

1. Suchen Sie Ihr Modell in der Maschinenübersicht und merken Sie sich die Kategorie.
2. Suchen Sie das gewünschte Zubehör in der Nähfussliste oder im Inhaltsverzeichnis und prüfen Sie die Kompatibilität anhand der Kategorie.

7er Serie

Ea¹ B 700 E

Ea² B 720

Ea³ B 740

Ea⁴ B 770 QE
B 790
B 790PLUS



Meine BERNINA B 790 hat die Kategorie Ea⁴.



50	008 968 73 00	A							
50	008 969 73 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F
	032 913 71 00*	A	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F

Der Obertransportfuss # 50 ist mit der B 790 kompatibel.

Anwendungsbereiche der BERNINA Nähfüsse

Jeder BERNINA Nähfuss hat seine Vorzüge und Stärken. Im Inhaltsverzeichnis sind die Nähfüsse nach dem Hauptanwendungsbereich aufgelistet. Bei den Produktbeschreibungen weisen die Icons auf zusätzliche Anwendungen hin. Das erste Icon steht immer für die Hauptanwendung. Eine detaillierte Übersicht zu den verschiedenen Anwendungsbereichen finden Sie vor dem Inhaltsverzeichnis.


Obertransportfuss mit 3 Wechselsohlen und Kantenlineal # 50




50	008 968 73 00	A							
50	008 969 73 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F
	032 913 71 00*	A	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F

* Separate Sohle zum schmalkantigen Absteppen und Nähen im Nahtschatten.

Der Obertransportfuss unterstützt den Stofftransport. Er ist besonders geeignet für das Maschinenquiltten von geraden Linien und für das präzise Zusammennähen von schwer gleitenden oder elastischen Materialien, die zum Verschieben neigen oder die sich leicht ausdehnen lassen. Seine beiden Kantenlineale unterstützen zusätzlich das genaue Arbeiten.



**KLICKEN SIE
HIER FÜR
EINE
VIDEO-
ANLEITUNG**



**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

Informationen zu den BERNINA Nähfüssen

BERNINA Nähfüsse stehen für Präzision und Stabilität. Sie lassen sich einfach auswechseln, und BERNINA bietet für jede beliebige Anwendung einen passenden Nähfuss an. Die Nähfüsse unterscheiden sich hinsichtlich der Schaftöffnung:



Für alle Modelle der Kategorie A des Zubehörkatalogs werden die Nähfüsse mit der 2-Zacken-Schaftöffnung angewendet.



Für alle restlichen Modelle der Kategorien B bis F des Zubehörkatalogs kommen die Nähfüsse mit der geschlossenen Schaftöffnung zum Einsatz.

Die Nähfüsse mit geschlossenen Schaftöffnungen sind in verschiedenen Varianten erhältlich:

Zum Beispiel der Rücktransportfuss # 1/1C/1D für attraktives Dekornähen

1



- Diese Nähfüsse sind mit Fussnummern gekennzeichnet
- Für BERNINA Näh- und Stickmaschinen mit maximaler Stichbreite von 5,5 mm

1C



- Der Buchstabe «C» steht für codierte Nähfüsse und bezieht sich auf das optische Prisma, das der Nähmaschine die Stichbreite vorgibt
- Für BERNINA Näh- und Stickmaschinen mit maximaler Stichbreite von 9 mm
- Die Sohlen sind länger und breiter als die des 5,5-mm-Nähfusses

1D



- Der Buchstabe «D» steht für Dual Transport. D-Nähfüsse sind mit dem BERNINA Dual-Transportsystem anzuwenden. Die Sohle hat deshalb hinten eine Aussparung für den Dual Transport
- Für BERNINA Näh- und Stickmaschinen mit maximaler Stichbreite von 9 mm
- Die Sohle ist mit zwei Schäften verstärkt

Zusätzliche Unterscheidungsmerkmale bei den Knopflochfüssen

3A



- Der Buchstabe «A» steht für automatisches Nähen des Knopflochs
- Für BERNINA Näh- und Stickmaschinen mit maximaler Stichbreite von 5,5 und 9 mm
- Flexibel wählbare Knopflochlänge bis maximal 30 mm
- Über den Sensor am Fuss misst die Maschine die Länge des Knopflochs (mm) und näht es automatisch fertig

3B



- Der Buchstabe «B» steht für halbautomatisches Nähen des Knopflochs
- Für BERNINA Näh- und Stickmaschinen mit maximaler Stichbreite von 5,5 und 9 mm
- Flexibel wählbare Knopflochlänge bis maximal 30 mm
- Die Maschine misst die Länge des Knopflochs (Anzahl Stiche) und näht das Knopfloch schrittweise fertig

Umfassende Informationen mit Videos und wertvollen Anwendungstipps erhalten Sie auf unserer Website unter www.bernina.com.

Übersicht zu den Anwendungsbereichen der BERNINA Nähfüsse



Nähen, allgemein

Sie suchen einen Nähfuss, den Sie für verschiedene Stiche verwenden können? Diese universal einsetzbaren Nähfüsse sind für die Grundausstattung empfehlenswert. Einige sind bereits im Standardsortiment Ihrer Maschine enthalten.



Knöpfe und Knopflöcher

BERNINA hat auch für Knopflöcher eine Lösung. Mit den speziellen Knopflochnähfüssen erzielen Sie im Handumdrehen exakte Knopflöcher. Darüber hinaus bietet BERNINA auch einen Fuss, um Knöpfe schnell und einfach anzunähen.



Elastische/dehnbare Materialien

Sie haben keine Overlock-Maschine zur Hand? BERNINA bietet spezielle Nähfüsse für die Arbeit mit dehnbaren Stoffen wie zum Beispiel Stretchjersey, Stoffen mit Lycraanteil oder Wolle.



Reissverschlüsse

Mit dem Reissverschlussfuss gelingt das präzise Einnähen jeglicher Verschlüsse. Ob normale oder nahtverdeckte Reissverschlüsse – BERNINA hält den passenden Fuss bereit.



Säume und Absteppen

Ob fürs Einfassen oder Säumen, BERNINA bietet eine Vielzahl an Nähfüssen an, mit denen Ihnen der perfekte Saumabschluss gelingt. Sichtbare oder unsichtbare Säume werden einfach und genau hergestellt und verleihen Ihrer Arbeit einen professionellen Look. Auch mit abgesteppten Nähten können Saumabschlüsse erzielt werden.



Dekoratives Nähen

BERNINA hat für viele kreative Techniken passende Nähfüsse im Sortiment. So wird das Applizieren beispielsweise durch den Applikationsfuss erleichtert.



Sticken

Das Nähfusssortiment von BERNINA umfasst spezielle Stickfüsse, mit denen Sie zum einen freihandsticken und zum anderen auch in einem Rahmen sticken können. Natürlich führt BERNINA auch eine grosse Anzahl an Stickrahmen in unterschiedlichsten Grössen.



Patchworken

Patchworken ist und bleibt ein Trend für Jung und Alt. Patchworkarbeiten drücken Liebe zum Detail und Kreativität aus. Um das Zusammennähen der Patchworkteile mit spezieller Nahtzugabe zu erleichtern, hat BERNINA spezielle Patchworkfüsse entwickelt.



Quilten

Um kunstvolle Quiltarbeiten zu fertigen, sind die BERNINA Quiltfüsse die idealen Helfer. Besonders innovativ ist unser BERNINA Stichregulator. Er sorgt dafür, dass Ihre Stiche beim Freihandquiltens immer die gleiche Länge haben.



Schlecht gleitende Materialien

Nicht alle Stoffe sind gleichermaßen gleitfähig. Für weniger gut gleitende Materialien wie zum Beispiel Leder oder Vinyl hat BERNINA spezielle Nähfüsse entwickelt, die den Materialtransport erleichtern.



Nähfuss-Sets

Unsere BERNINA Nähfuss-Sets sind die ideale Grundausstattung. Unter anderem sind in den Sets ein Reissverschlussfuss, ein Stickfuss und ein Knopflochfuss enthalten.

Kapitel 1

Nähfüsse

Nähen, allgemein

Zickzack-Nähfuss # 0 mit Fingerschutz # 99	11
Zickzack-Nähfuss mit Gleitsohle # 52/52C/52D	11
Rücktransportfuss # 1/1C/1D	11
Rücktransportfuss mit transparenter Sohle # 34/34C/34D	12
Obertransportfuss mit 3 Wechselsohlen und Kantenlineal # 50	12
Rollenfuss # 51	12
Geradstichfuss mit Gleitsohle # 53	13

Knöpfe und Knopflöcher

Knopflochfuss # 3/3C	14
Knopflochschlittenfuss # 3A/3B/3C	14
Knopfannähfuss # 18	14

Elastische/dehnbare Materialien

Overlockfuss # 2/2A	15
Strickwarenfuss # 12/12C	15

Reissverschlüsse

Reissverschlussfuss # 4/4D	16
Reissverschlussfuss mit Führung # 14/14D	16
Reissverschlussfuss mit Gleitsohle # 54	16
Reissverschlussfuss für nahtverdeckte Reissverschlüsse # 35	17

Säume und Absteppen

Blindstichfuss # 5	18
Jeansfuss # 8/8D	18
Schmalkantfuss # 10/10C/10D	18
Geradstichsäumer	19
Zickzacksäumer	19
Muschel- und Tricotsäumer	19
Bandeinfasser für vorgefaltete Bänder # 87	20
Bandeinfasser für nicht vorgefaltete Bänder # 88	20
Bandeinfasserfuss # 95/95C	20
Kappfuss	21

Dekoratives Nähen

Stickfuss # 6	22
Offener Stickfuss # 20/20C/20D	22
Offener Stickfuss mit Gleitsohle # 56	22
Kräuselfuss # 16	23
Kräusler # 86	23
Markierfuss # 7	23
Cordonnetfuss # 11	24
Schnurannähfuss # 21	24
Schnürchenfuss	24
Biesenfuss	25
Biesen-Deko-Stichfuss mit transparenter Sohle # 46C	25
Biesenvorrichtung	25
Spanische Hohlraumvorrichtung # 47	26
Paspelfuss # 38	26
Stickfuss mit transparenter Sohle # 39/39C	26
Quertransportfuss # 40/40C	27
Kordelaufnähfuss # 43	27
Rollfuss # 55	27
Doppelkordelfuss	28
Stickfuss # 15	28
Tropfenförmiger Stickfuss # 26	28
Applikationsfuss # 23	29

Patchworken

Patchworkfuss # 37/37D	30
Patchworkfuss mit Führung # 57/57D	30
Patchworkfuss # 97/97D	30

Quilten

Stopffuss # 9	31
Freihandstickfuss # 24	31
Quiltfuss # 29/29C	31
BERNINA Stichregulator (BSR)	32
Echoquilt- und CutWorkfuss # 44C	32
Verstellbarer Rulerfuss # 72	32
Echoquilt-Klipps	33
Kordelaufnäheinsätze	33

Nähfuss-Sets

Nähfuss-Set	34
D-Nähfuss-Set	34

Fussverlängerungen	37	Nachrüstset für Freihandsystem (FHS)	45
Snap-on-Schaft # 78	37	Nählicht	46
Patchwork-Nahtführung	37	Strumpfstopfapparat	46
Gerad- und CutWork-Stichplatte	38	Metall- und Seidenfadenöse	46
9-mm-Stichplatte mit 5,5-mm-Stichloch	38	Nähfadengleiteinheit	47
5,5-mm-PunchWork-Stichplatte	39	Ölstift	47
PunchWork-Stichplatte	39	Lupenset	48
Spule und Spulenkapsel für CB-Greifer	40	Halterung zu Lupen- und PunchWork Tool	48
Spule und Spulenkapsel für RL-Greifer	40	PunchWork Tool für CB-Greifer	48
Spule und Spulenkapsel für B9/BERNINA-Greifer	40	5,5-mm-PunchWork-Stichplatte	48
Kreisstickapparat # 83	41	PunchWork Tool für RL-, B9- und BERNINA-Greifer	49
Lochstickeinrichtung # 82 inklusive Fuss # 92	41	PunchWork-Stichplatte	49
Lochstickereifuss # 92	41	Filznadeln	49
Justierbare Führung	42	USB-Stick	49
Kantenlineal rechts und links	42	Mehrfach-Garnrollenhalter	50
Kantenlineal mit Skala	42	Erweiterung zu Mehrfach-Garnrollenhalter	50
Transporthilfe zum Knopflochnähen	43	BERNINA Zubehörbox	50
Höhenausgleich für Knopflöcher	43	Eingabestift	51
Knopflochstecher mit Holzunterlage	43	Tragtaschen für Nähmaschinen und Stickmodule	51
Anschiebetisch	44	Koffer	51
Kantenanschlag zu Anschietisch	44	Zubehörtasche	52
Quiltanschiebetisch aus Plexiglas	44	L-Trolley-System	52
Formschablonen-Set	45	XL-Trolley-System	52
Kniehebel/Freihandsystem (FHS)	45	Nadelsortiment	53

Kapitel 2

Zubehör für Nähmaschinen



Kapitel 3

Zubehör für Stickmaschinen

Stickmodule	57	Maxi-Stickrahmen	59
Stickmodul-Anschiebetisch aus Plexiglas	57	Jumbo-Stickrahmen	60
Kleiner Stickrahmen	57	«Hoop ,N' Buddyz»-Stickrahmeneinsatz	60
Mittlerer Stickrahmen	58	Adapter für Freiarmstickerei für kleinen Stickrahmen	61
Grosser Stickrahmen	58	Adapter für Freiarmstickerei für mittleren und ovalen Stickrahmen	61
Grosser, ovaler Stickrahmen	58	BERNINA Embroidery Design Studio	61
Mega-Stickrahmen	59		
Midi-Stickrahmen	59		

Kapitel 4

Software

BERNINA Sticksoftware 8	65	BERNINA DesignWorks Tools	67
BERNINA Toolbox	66	BERNINA CrystalWork Zusatzmaterial	67
BERNINA DesignWorks Software Suite	67	Gerad- und CutWork-Stichplatte	67
BERNINA DesignWorks Software Codes	67	BERNINA DesignWorks Ersatzteile	67

Kapitel 5

Zubehör für Overlocker

Maschinenübersicht	70	Sonstiges Zubehör	
Nähen, allgemein		Nahtführungslineal rechts und links	76
Standard-Nähfuss	71	Anschiebetisch	76
Kettenstichfuss	71	Stoffauffangbehälter	76
Säume und Absteppen		BERNINA Pinzette	77
Coverstich-/Ausgleichsfuss	72	Nadeleinfädler/-einsetzer	77
Gummibandnähfuss	72	Pinself/Nadeleinsetzer	77
Blindstichfuss	72	Schraubendreher	78
Saumführung	73	Garnrollenstabilisator	78
Dekoratives Nähen		Zubehörhalter	78
Paspel-Perlen-Paillettenfuss	74	Zubehörbox	79
Schnureinnähfuss	74	Tragtasche für Overlocker	79
Kräuselfuss	74		
Kräuselführung	75		
Dekofadenführung	75		
Dekofaden-Garnrollenhalter	75		

NÄHFÜSSE





Rücktransportfuss mit transparenter Sohle # 34/34C/34D



34	030 972 71 00	A						
34C	030 974 70 00*	A2						
34	030 770 72 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F
34C	030 769 73 00		C	D	Ea ³⁺⁴	Eb ³⁺⁴	Ec ³	F
34D	032 961 72 00			D	Ea ³⁺⁴	Eb ⁴		F

* Solange Vorrat reicht.

Die transparente Sohle des Rücktransportfusses bietet freie Sicht auf Nadel und Nähbereich. Die roten Markierungen auf der Fussoberseite ermöglichen ein besonders genaues und sorgfältiges Arbeiten.



Obertransportfuss mit 3 Wechselsohlen und Kantenlineal # 50



50	008 968 73 00	A							
50	008 969 73 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F
	032 913 71 00*	A	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F

* Separate Sohle zum schmalkantigen Absteppen und Nähen im Nahtschatten.

Der Obertransportfuss unterstützt den Stofftransport. Er ist besonders geeignet für das Maschinenquilteten von geraden Linien und für das präzise Zusammennähen von schwer gleitenden oder elastischen Materialien, die zum Verschieben neigen oder die sich leicht ausdehnen lassen. Seine beiden Kantenlineale unterstützen zusätzlich das genaue Arbeiten.



**KLICKEN SIE
HIER FÜR
EINE
VIDEO-
ANLEITUNG**

Rollenfuss # 51



51	002 953 72 00	A							
51	008 476 73 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F

Dank der drei Rollen an der Unterseite ist dieser Fuss eine grosse Gleithilfe beim Nähen von Leder, Vinyl, Plastik und ähnlichen schlecht gleitenden Materialien.



Geradstichfuss mit Gleitsohle # 53



53	002 962 73 00	A							
53	008 478 74 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F

In Kombination mit der Geradstichplatte eignet sich dieser Nähfuss ausgezeichnet für alle Geradsticharbeiten und für schmale Nähte. Dank der Sohle mit Antihafbeschichtung bewegt er sich leicht über schlecht gleitende Stoffe wie Leder, Kunststoff oder ähnliche Materialien. Die beiden unterschiedlich breiten Fusszehen dienen zugleich als Führungslinien für Nahtzugaben von 3 und 6 mm.



Knöpfe und Knopflöcher

Knopflochfuss # 3/3C



3	002 578 72 00	A							
3	002 767 70 00*	A2							
3	032 714 71 00	A	B1			Ec ¹	Ec ² (475QE)	Snap-on	
3	008 447 74 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	
3C	033 204 72 00	C	D	Ea ³⁺⁴	Eb ³⁺⁴	Ec ³	F		

* Solange Vorrat reicht.

Knopflochschlittenfuss # 3A/3B/3C



3C	031 250 70 04*	A							
3A	031 250 71 01	B1*	B2	B3	B4	B5	C	D	Ea ²⁻⁴ Eb ²⁻⁴ Ec F
3B	031 332 71 00	B1	(125, 125s, 210, 215, 220)						

* Solange Vorrat reicht.

B1* 135, 135s, 145, 145s, 230, 230 PE, 240, 325, 330, 335, 350 PE, 380

Mit diesem Nähfuss können Knopflöcher mit und ohne Garneinlage in beliebigen Längen genäht werden. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ist das Kräuseln mit Garn und Gummifaden (Smoken). In Verwendung mit dem Knopflochstecher und dem Knopfannähfuss gelingt das perfekte Knopfloch besonders gut.



Zum Nähen von automatischen Knopflöchern mit und ohne Garneinlage. Der Sensor kann die Knopflöcher automatisch anhand der Grösse des gewünschten Knopfes ausmessen. Dadurch gelingen beliebig viele Knopflöcher in exakt gleicher Länge. In Anwendung mit der Transporthilfe oder dem Höhenausgleich sowie dem Knopflochstecher und dem Knopfannähfuss gelingen perfekte Knopflöcher ganz einfach.




**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

Knopfannähfuss # 18



18	002 959 72 00	A							
18	008 461 74 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	
	032 224 50 00	Sohlenüberzug							

Mit diesem Nähfuss können Knöpfe und Haken angenäht werden. Die gummierte Sohle hält den Knopf beim Annähen sicher am gewünschten Platz fest. Über die Mittelzehe lässt sich die Höhe des Halses je nach Stoffdicke flexibel einstellen.



**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

Elastische/dehnbare Materialien


Overlockfuss # 2/2A



2	002 577 72 00	A						
2A	001 694 70 01*	A2						
2	032 716 71 00	A B1				Ec¹ Ec² (475QE)	Snap-on	
2	008 446 74 00	B C D	Ea²⁻⁴	Eb²⁻⁴	Ec	F		
2A	033 330 72 01	C D	Ea³⁺⁴	Eb³⁺⁴	Ec³	F		
	315 579 03 2+	Fadenleitblech						

* Solange Vorrat reicht.

Der Overlockfuss ist bestens geeignet zum Anfertigen von Overlocknähten und Versäubern von Kanten in elastischem Material. Die Stoffkanten rollen nicht ein, und es entsteht eine flache elastische Naht.




**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

Strickwarenfuss # 12/12C



12	002 951 72 00	A						
12	008 457 74 00	B C D	Ea²⁻⁴	Eb²⁻⁴	Ec	F		
12C	008 878 75 00	C D	Ea³⁺⁴	Eb³⁺⁴	Ec³	F		

Zum Zusammennähen von Strickwaren, Aufnähen von dicken Kordeln, Perlenschnüren und Pailletten oder zum Herstellen und Einnähen von Paspeln im gleichen Arbeitsgang. Der Fuss # 12C mit einer maximalen Stichbreite von 9 mm hat ein zusätzliches Führungsloch zum Übernähen von Beilaufgarnen wie Wolle, Garnen und Lederstreifen.



**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

Reissverschlüsse

Reissverschlussfuss # 4/4D



4	002 579 73 00	A						
4	032 712 71 00	A B1				Ec ¹ Ec ² (475QE)		Snap-on
4	008 448 74 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec F	
4D	033 221 72 00	D			Ea ³⁺⁴	Eb ⁴	F	

Mit dem Reissverschlussfuss gelingt das Einnähen von Reissverschlüssen im Nu – sauber und präzise. Die schmale Sohle wird nahe an den Reissverschlusszähnen positioniert, um den Reissverschluss an der Kante anliegend einzunähen.



Reissverschlussfuss mit Führung # 14/14D



14	006 388 72 00	A					
14D	032 964 72 00	D	Ea³⁺⁴	Eb⁴	F		

Mit Hilfe der Führung gelingt mit diesem Fuss auch das gerade Einnähen von Reissverschlüssen und das Absteppen von Kanten.




Reissverschlussfuss mit Gleitsohle # 54



54	002 964 73 00	A					
54	008 479 75 00	B C D	Ea²⁻⁴	Eb²⁻⁴	Ec	F	

Dank der speziellen antihafbeschichteten Sohle näht er mühelos Reissverschlüsse in schlecht gleitende Stoffe wie Leder, Kunststoff oder ähnliche Materialien ein.




**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

Reissverschlussfuss für nahtverdeckte Reissverschlüsse # 35



35	030 820 71 00	A								
35	030 653 72 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	

Nahtverdeckte Reissverschlüsse wirken vor allem bei Kleidungsstücken, Heimdekorationen und Accessoires besonders elegant. Mit ihm werden Reissverschlüsse verdeckt eingenäht und sind dadurch beinahe unsichtbar.



**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**


Säume und Absteppen

Blindstichfuss # 5



5	002 580 73 00	A									
5	032 717 71 00	A	B1					Ec ¹	Ec ² (475QE)	Snap-on	
5	008 449 73 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F		

Die Blindstichnaht eignet sich perfekt für Kleidungsstücke, die besonders elegant und hochwertig erscheinen sollen. Die Nadel durchsticht den Stoff so wenig, dass der Stich auf der Vorderseite kaum sichtbar ist. Der Blindstich kann auch als Dekorstich auf der Vorderseite durch Verändern der Stichlänge/-breite angewendet werden.



**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**


Jeansfuss # 8/8D



8	002 583 72 00	A									
8	036 629 70 00*	A	B1					Ec ¹	Ec ² (475QE)	Snap-on	
8	008 453 73 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F		
8D	032 962 71 00				D	Ea ³⁺⁴	Eb ⁴		F		

* Solange Vorrat reicht.

In Verwendung mit der Geradstichplatte ist er besonders geeignet für Geradstichnähte in dicken Nahtstellen und mehrlagigen oder dichtgewebenen Stoffen wie Jeans, Segeltüchern, Reisetaschen oder ähnlichen Materialien.




**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

Schmalkantfuss # 10/10C/10D



10	002 585 72 00	A									
10	008 455 74 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F		
10C	008 877 75 00			C	D	Ea ³⁺⁴	Eb ³⁺⁴	Ec ³	F		
10D	032 960 72 00				D	Ea ³⁺⁴	Eb ⁴		F		

Dieser Nähfuss mit Führung eignet sich hervorragend zum Absteppen von Kanten, Säumen und Falten; ideal für das Aufnähen von Spitzen oder Bändern sowie für das Verstärken von Kanten. Mit der Führung gelingen parallel zur Kante verlaufende Nähte und Säume perfekt.



**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

Geradstichsäumer



62	008 482 73 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	2 mm
64	002 955 73 00	A							4 mm
64	008 484 73 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	4 mm

In Verwendung mit der Geradstichplatte bildet der Geradstichsäumer einen feinen Saum und sorgt für ein besonders schönes Stichergebnis. Der Stoff wird beim Nähen in einem Arbeitsgang doppelt umgeschlagen und mit einem Geradstich festgenäht. Die Füße # 62 und # 64 werden für Säume mit einer Breite von 2 bzw. 4 mm eingesetzt.



Zickzacksäumer



61	002 956 72 00	A							2 mm
61	008 481 73 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	2 mm
63	002 961 73 00	A							3 mm
63	008 483 73 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	3 mm
66	002 972 71 00	A							6 mm
66	008 485 73 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	6 mm

In einem Arbeitsgang näht der Zickzacksäumer schön verzierte Säume, die nicht ausfransen. Der Stoff wird dabei doppelt umgeschlagen und mit einem Zickzack- oder einem Dekorstich festgenäht. Die Füße # 61 und # 63 sind passend für feine Stoffe. Der Fuss # 66 ist ideal für mittelschwere Stoffe.



Muschel- und Tricotsäumer



68	002 958 71 00	A							2 mm
68	008 486 73 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	2 mm
69	001 129 71 00	A							4 mm
69	008 487 73 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	4 mm

Dieser Nähfuss ist ideal zum Säumen von weichen Stoffen wie Tricot oder ähnlichen Materialien. Der Stoff wird beim Nähen in einem Arbeitsgang doppelt umgeschlagen und mit einem Overlockstich festgenäht. Dadurch bildet sich ein schmaler, leicht dreidimensionaler Saum, der nicht ausfranst. Die Füße # 68 und # 69 werden für Säume mit 2 bzw. 4 mm Breite angewendet.



**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

Bandeinfasser für vorgefaltzte Bänder # 87



87	033 505 70 02	A	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	13 mm
87	033 505 72 00	A	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	20 mm
87	033 505 72 01	A	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	25 mm

Bandeinfasser für nicht vorgefaltzte Bänder # 88



88	033 505 72 03	A	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	28 mm
88	033 505 72 04	A	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	32 mm
88	033 505 72 05	A	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	38 mm

Bandeinfasserfuss # 95/95C



95	033 554 71 10	A								
95C	033 555 70 10*	A2								
95	033 554 71 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	
95C	033 555 71 00			C	D	Ea ³⁺⁴	Eb ³⁺⁴	Ec ³	F	

* Solange Vorrat reicht.

Der Bandenfasser dient zum Einfassen von Kanten mit vorgefaltztem Schrägband in einer Breite von 13, 20 oder 25 mm. Mit ihm gelingen perfekte Ecken und wunderschöne Rundungen, die mit einem Nutz- oder Dekorstich verarbeitet werden. Der Bandenfasser wird in Kombination mit dem Bandenfasserfuss # 95/95C angewendet.



Der Bandenfasser fertigt mit nicht vorgefaltztem Schrägband in einer Breite von 28, 32 und 38 mm perfekte Kantenabschlüsse. Für den perfekten Look kann das Schrägband auch selbst angefertigt werden. Der Bandenfasser wird in Kombination mit dem Bandenfasserfuss # 95/95C angewendet.



Dieser Nähfuss wurde speziell für die Bandenfasser # 87 und # 88 konstruiert. Durch die seitliche Aussparung ist ein näheres Anlegen an den Bandenfasser möglich, was die Arbeit erleichtert.



**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

Kapperfuss



70	008 488 73 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	4 mm
71	002 973 73 00	A							8 mm
71	008 489 73 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	8 mm

Mit ihm lassen sich exakte Kappnähte anfertigen. Da beide Nahtzugaben in die Saumnaht eingeschlossen und festgesteppt werden, eignen sie sich auch für beidseitig tragbare Bekleidung. Der Fuss # 70 ist für Kappnähte bis 3 mm Breite und der Fuss # 71 für Kappnähte bis 6 mm Breite geeignet.



**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**


Dekoratives Nähen

Stickfuss # 6



6	002 581 71 00	A					
6	008 451 73 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec F

Der ideale Nähfuss für Raupennähte, Applikationen und Dekorstiche. Tolle Effekte werden durch das Übernähen von Dekorgarn erzielt. Das kleine Loch in der Mitte der Fussvorderseite dient dem Durchführen eines Beigarns oder Gummifadens. Es kann aber auch als optische Hilfslinie verwendet werden.



Offener Stickfuss # 20/20C/20D



20	002 588 72 00	A					
20	002 806 71 00*	A2					
20	036 630 70 00	A	B1			Ec ¹	Ec ² (475QE) Snap-on
20	008 462 74 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec F
20C	033 203 72 00			D	Ea ³⁺⁴	Eb ⁴	Ec ³ F
20D	033 151 72 00			D	Ea ³⁺⁴	Eb ⁴	F

* Solange Vorrat reicht.

Mit ihm gelingen Applikationen und Stickarbeiten ebenso wie das Nachnähen von Linien und Mustern. Die offene Form gewährleistet eine perfekte Sicht auf das Nähprojekt und eignet sich deshalb auch ideal zum Annähen von Bändern und Anfertigen von attraktiven Applikationen.




Offener Stickfuss mit Gleitsohle # 56



56	008 480 74 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec F
----	---------------	---	---	---	-------------------	-------------------	------

Die spezielle Antihafbeschichtung an der Sohle ermöglicht Applikations- sowie alle Arten von Stickarbeiten auf schlecht gleitenden Stoffen wie Leder, Kunststoff oder ähnlichen Materialien.




**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

Kräuselfuss # 16



16	002 596 72 00	A									schmal
16	008 460 73 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F		schmal
16	008 879 73 00			C	D	Ea ³⁺⁴	Eb ³⁺⁴	Ec ³	F		breit

Er eignet sich zum Kräuseln von einzelnen Stofflagen oder zum Kräuseln und gleichzeitigen Annähen an ein glattes Stoffteil. Der dünne oder mittelschwere Stoff wird beim Nähen ungleichmässig transportiert und erhält dadurch seine charakteristische Kräuselung.



**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

Kräusler # 86



86	001 944 72 00	A									
86	008 386 75 00		B	C							
86	033 550 72 00				D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F		

Zur einfachen Herstellung von Volants oder gleichmässigen Falten. Faltendichte und -tiefe werden direkt am Fuss eingestellt. Mit ihm ist das Kräuseln und das gleichmässige Falten von Stoffen ein Kinderspiel.




**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

Markierfuss # 7



7	002 582 72 00	A									
7	008 452 74 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F		

Speziell geeignet zum Markieren von Nahtlinien sowie zum Nähen von schicken Verzierungen, Hohlraumimitationen, Fransen und 3-D-Effekten.



**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

Cordonnetfuss # 11




11 002 952 71 00* A

11 008 456 73 00 B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F

* Solange Vorrat reicht.

Dieser Nähfuss ist perfekt geeignet für das Nähen und Absteppen mit Cordonnet als Oberfaden sowie für das Sashiko-Musternähen und Ähnliches. Die 2 mm tiefe Rille auf der Fussunterseite sorgt für einen gleichmässigen Stofftransport.



**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

Schnuraufnahmefuss # 21



21 002 595 72 00 A

21 008 463 73 00 B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F

Mit ihm werden schmale Bänder und Kordeln beim Aufnähen exakt geführt. Durch das abgeschrägte Loch am Nähfuss passen bis zu 3 mm dicke Kordeln und schmale Bänder, die mit einem Nutz- oder einem Dekorstich aufgenäht werden können.



Schnürchenfuss




Mit 3 Rillen

22 008 465 74 00 B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F

Mit 5 Rillen

25 008 468 74 00 B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F

Die Rillen ermöglichen das gleichzeitige Aufnähen von nebeneinanderliegenden Garnen oder schmalen Bändchen, die durch die Lasche gerade gehalten werden. Dadurch ist ein Führen der Garne nicht nötig. Der Fuss # 22 ist für drei und Fuss # 25 für fünf nebeneinanderliegende Garne ausgelegt.



**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

Biesenfuss



Mit 3 Rillen

30	002 589 71 00	A							
30	008 470 73 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F

Mit 5 Rillen

31	002 590 71 00	A							
31	008 471 73 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F

Mit 7 Rillen

32	002 591 71 00	A							
32	008 472 73 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F

Mit 9 Rillen

33	002 592 71 00*	A							
33	008 473 73 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F

* Solange Vorrat reicht.

Biesen verleihen einer Stoffoberfläche eine spezielle Struktur und sind bestens geeignet für Minipaspeln, Posamenten, das Smoken sowie Entredeux- oder Stäbchenarbeiten.



Fuss # 30: für schwere Stoffe wie Jeans oder Anzugsleinen mit 4-mm-Zwillingsnadel

Fuss # 31: für mittelschwere Stoffe mit 3-mm-Zwillingsnadel

Fuss # 32: für feine bis mittelschwere Stoffe mit 2-mm-Zwillingsnadel

Fuss # 33: für sehr feine und leichte Stoffe wie Batist mit 1,6-mm-Zwillingsnadel

Biesen-Deko-Stichfuss mit transparenter Sohle # 46C



46C	033 308 71 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F
-----	---------------	--	---	---	---	-------------------	-------------------	----	---

Dieser Fuss erleichtert das Dekornähen mit Biesen. Nach dem Biesennähen können mit demselben Fuss zwischen den einzelnen Biesen wunderschöne Dekorstiche genäht oder Bänder aufgenäht werden. Die transparente Sohle erlaubt eine freie Sicht auf das Nähprojekt.



Biesenvorrichtung



033 270 71 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F
---------------	--	---	---	---	-------------------	-------------------	----	---

Die Biesenvorrichtung erleichtert das Nähen von gefüllten Biesen. Dazu wird ein Beigarn durch den Durchgang geführt. Beim Nähen in Kombination mit einem Biesenfuss wird das Beigarn automatisch in die Biesen eingenäht. So entsteht ein schöner Reliefeffekt.



**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

Spanische Hohlsaumvorrichtung # 47



47 033 809 73 00 B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F

Mit der spanischen Hohlsaumvorrichtung können Stoffkanten mit oder ohne Kordel miteinander verbunden und Kantenabschlüsse mit einer Kordel erstellt werden. Für 5,5-mm-Kordelführungen den Fuss # 20 und für 9-mm-Kordelführungen den Fuss # 20C anwenden.




**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

Paspelfuss # 38



38 030 915 71 00 A
38 031 021 72 00 B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F

Der Paspelfuss hat zwei unterschiedlich hohe Fussseiten. Dadurch transportiert er gleichmässig Stofflagen unterschiedlicher Dicke. Auch das Aufnähen von dickeren Bändern, Klettverschlüssen oder dünneren Kordeln sowie schmalen bis mittleren Paspeln ist kein Problem.



**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

Stickfuss mit transparenter Sohle # 39/39C



39 031 482 71 00 A
39C 032 860 70 00* A2
39 031 406 72 00 B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F
39C 032 171 73 00 C D Ea³⁺⁴ Eb³⁺⁴ Ec³ F

* Solange Vorrat reicht.

Mit ihm gelingen Dekorstiche, Raupennähte, Applikationen, das Übernähen von Perlarnen und das Nähen von Luftfestons besonders gut. Auch Reliefeffekte sind mit ihm möglich. Das kleine Loch in der Fussmitte dient als Führung zum Übernähen eines Beilaufgarns. Die durchsichtige Sohle gewährt stets eine freie Sicht auf das Stickprojekt.



**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

Quertransportfuss # 40/40C



40 006 058 70 00* A2

40C 033 205 71 00 C1 C2 D2 (B 780) Ea⁴ F2

* Solange Vorrat reicht.

Der perfekte Helfer für Quertransportmuster und das Nähen von Nutz- und Dekorstichen in verschiedene Richtungen.



**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

Kordelaufnähfuss # 43



43 031 779 73 00 B


C D E F

Fadenführung

43 031 555 50 00 B1 B2 B3 B4 (430,440,555,570) B5 C1 Eb¹⁻⁴ Ec

43 033 080 50 00 B4 (630) C2 C3 D Ea¹⁻⁴ F

Das Aufnähen von Applikationen mit Kordeln, Garnen, Bändern und Litzen mit einem Durchmesser bis 2 mm erfolgt mit diesem Nähfuss ganz leicht. Durch das Zuführen der Kordel direkt unter die Nadel können Linien und Formen jeder Art exakt aufgebracht werden.



**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**


Rollfuss # 55



55 031 304 71 01 A

55 031 304 71 00 B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F

Dieser Nähfuss mit gerändelter Rolle ist hervorragend geeignet zum Konturenquiltten und zum Nähen von engen Kurven auf Leder, Vinyl, Plastik und ähnlichen Materialien sowie von mehrlagigen und gequilteten Stoffschichten. Mit ihm können auch Riesenpaspeln hergestellt werden.




**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

Doppelkordelfuss



59C	032 370 72 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	4–6 mm
60C	032 370 72 01	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	7–8 mm

Mit ihm werden gleichzeitig zwei parallele Kordeln mit einem Durchmesser von 4 bis 6 oder 7 bis 8 mm angenäht. Als zusätzliche Anwendung kann der Doppelkordelfuss auch zum Herstellen von Paspeln genutzt werden.



**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

Stickfuss # 15



15	032 708 71 00	B	C	D	E	F
-----------	----------------------	---	---	---	---	---

Er ist bestens für Applikationen und das Freihandquiltten geeignet. Die leicht nach oben gebogene Form erleichtert zusätzlich das Nähen über florige und füllige Stoffe oder das Sticken auf Applikationen und dichten Stickmuster.




**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEO-
ANLEITUNG**

Tropfenförmiger Stickfuss # 26



26	031 597 71 00	B	C	D	E	F
-----------	----------------------	---	---	---	---	---

Dieser Stickfuss wird in Kombination mit einer Geradstichplatte vor allem bei Stickarbeiten mit dem Stickmodul und zum Stopfen von feinen Geweben verwendet. Das tropfenförmige Stichloch und die Form der Fusssohle vermindern die Verletzung des Oberfadens und verhelfen zu einem schönen Stickerggebnis.




Applikationsfuss # 23



23	002 960 73 00	A							
23	008 466 73 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F

Dieser Nähfuß ist optimal für einfaches Applizieren einer schmalen Raupennaht bis 2 mm. Die speziell geformte und transparente Fusssohle bietet perfekte Sicht auf den Nähbereich und transportiert dicht genähte Stiche problemlos – sowohl gerade Linien als auch Kurven. In die Aussparung auf der Vorderseite kann zusätzlich ein Beilauffaden oder ein Band eingelegt werden.



KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG

Patchworken

Patchworkfuss # 37/37D



37	001 127 72 00	A									
37	036 631 70 00	A B1				Ec ¹ Ec ² (475QE)				Snap-on	
37	008 474 74 00	B		C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F		
37D	033 152 72 00				D	Ea ³⁺⁴	Eb ⁴				F

Der Fuss ist hervorragend für Patchworkarbeiten mit 3 mm ($\frac{1}{8}$ inch) oder 6 mm ($\frac{1}{4}$ inch) Nahtzugaben geeignet. Die drei seitlich angebrachten Kerben bieten eine genaue Orientierung für das Einsetzen winkelliger Patchworkteile.




Patchworkfuss mit Führung # 57/57D



57	032 148 71 00	A						
57	031 577 72 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F
57D	032 963 72 00			D	Ea ³⁺⁴	Eb ⁴		F

Der Patchworkfuss # 57/57D unterscheidet sich vom Fuss # 37/37D durch eine zusätzliche Führung. Mit Hilfe der Führung können exakte, gerade Linien genäht werden.



**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

Patchworkfuss # 97/97D



97	035 927 70 00	C	D	Ea³⁺⁴	Eb³⁺⁴	Ec³	F
97D	035 928 70 00		D	Ea³⁺⁴	Eb⁴		F

Mit dem Patchworkfuss gelingen die schönsten Quilts und exakte Arbeiten. Die Markierungen für Nahtzugaben mit 3 mm ($\frac{1}{8}$ inch), 6 mm ($\frac{1}{4}$ inch) und 7,5 mm auf der Fusssohle dienen zur genauen Orientierung. Ihre Auflagefläche eignet sich perfekt für Maschinen mit 9-mm-Stichbreite und ermöglicht eine sorgfältige Nähgut- und Stichführung beim Zusammenfügen von Stoffstücken.



**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

Quilten

Stopffuss # 9



9	002 584 72 00	A							
9	008 454 74 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F

Dieser Nähfuss ist vielseitig einsetzbar und ist aufgrund seiner besonderen Form sehr gut zum Freihandsticken, Konturenquiltens sowie zum Anfertigen von attraktiven Spitzen und Monogrammen geeignet. Ebenfalls können kleine Löcher und Risse mit Hilfe des Strumpfstopfapparats repariert werden.



Freihandstickfuss # 24



24	002 593 72 00	A							
24	008 467 74 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F

Die offene Sticksohle bietet eine freie, ungehinderte Sicht auf den Stickbereich. Präzise und kreative Freihandarbeiten wie Monogramm-, Seidenband- und Richelieustickereien sowie die Fadenmalerei gelingen mit Leichtigkeit. Der Freihandstickfuss ist auch ausgezeichnet zum Konturenquiltens oder zum Freihandquiltens von sehr kleinen Details (Microstippling) geeignet.



Quiltfuss # 29/29C



29	001 128 71 00	A							
29	008 469 73 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F
29C	008 880 74 00		C	D		Ea ³⁺⁴	Eb ³⁺⁴	Ec ³	F

Der Quiltfuss kommt beim Absteppen von dick oder dünn wattierte Quilts zum Einsatz. Die transparente Sohle gewährt immer optimale Sicht auf den gesamten Nähbereich und ist für die genaue Platzierung der Stiche wichtig. Mit ihm gelingen frei geführte Quiltarbeiten wie Konturenquiltens, Fadenmalerei oder Mäanderquiltens besonders gut.



**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

BERNINA Stichregulator (BSR)



031 472 74 01

B4 B5 C2 (730) C3 D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec²⁺³ F

Der perfekte Fuss zum Freihandquiltten mit regulierter Stichlänge auf allen Materialien. Er reagiert auf die Bewegung des Stoffs und steuert die Geschwindigkeit der Nadel beim Freihandnähen. Die eingestellte Stichlänge wird unabhängig von der Bewegung des Stoffs beibehalten, und dadurch wird ein absolut gleichmässiges Stichbild erzielt.



**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

Echoquilt- und CutWorkfuss # 44C



033 369 72 00

B C D E F

Dieser Nähfuss ist der ideale Begleiter für zahlreiche kreative Näharbeiten wie Echo-/Schattenquiltten, Freihandquiltten, Fadenmalerei und Freihandsticken mit dem Zickzackstich. Die tellerförmige transparente Sohle lässt sich leicht über erhöhte Stoffbereiche bewegen. Das Fadenkreuz und die konzentrischen Kreismarkierungen helfen bei der genauen Stichplatzierung. Zudem werden mit diesem Fuss hervorragende Schneideergebnisse von CutWork-Mustern erzielt.



**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**


Verstellbarer Rulerfuss # 72



101 786 70 00

B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F

Mit diesem höhenverstellbaren Fuss wird entlang einer ¼ Inch dicken Plexiglasschablone genäht, um dekorative Quiltmuster wie Linien, Federn, Kreise etc. zu kreieren. Die Innen- und Aussenmarkierungen ermöglichen ein exaktes Arbeiten, und durch das Verstellrad kann die Fusshöhe individuell an die Stoffdicke angepasst werden.



**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

Echoquilt-Klipps




102 959 70 00 B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F

Mit den Echoquilt-Klipps wird entlang einer Plexiglas-schablone genäht, um dekorative Quiltmuster wie Linien, Federn, Kreise zu kreieren. Durch die eingepprägten Markie-rungen gelingt ein exaktes Arbeiten. Sie sind in Kombination mit dem verstellbaren Rulerfuss # 72 und dem Form-schablonen-Set zu verwenden.



Setinhalt

- 1x Echoquilt-Klipp, Radius ½ Inch
- 1x Echoquilt-Klipp, Radius ¾ Inch
- 1x Echoquilt-Klipp, Radius 1 Inch



Kordelaufnäheinsätze



102 960 71 00 B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F

Mit den Kordelaufnäheinsätzen werden Schnüre, Kordeln, Woll- oder Filzfaden künstlerisch auf das Projekt aufgenäht. Entweder geführt entlang einer Plexiglasschablone oder frei nach Gefühl. Sie sind in Kombination mit dem verstellbaren Rulerfuss # 72 und dem Formschablonen-Set zu verwenden.



Setinhalt

- 1x Kordelaufnäheinsatz, Ø 1,4 mm
- 1x Kordelaufnäheinsatz, Ø 1,8 mm
- 1x Kordelaufnäheinsatz, Ø 2,2 mm



Nähfuss-Sets

Nähfuss-Set



031 662 71 00 B Ea² Eb² Ec¹

Dieses Set für 5,5-mm-Maschinen enthält folgende 5 praktische Nähfüsse für besondere Stiche und Näharbeiten:

- Rücktransportfuss # 1
- Knopflochfuss # 3
- Knopflochschlittenfuss # 3B
- Reißverschlussfuss # 4
- Blindstichfuss # 5



D-Nähfuss-Set



031 662 71 01 D Ea³⁻⁴ Eb⁴ F

Dieses Set für 9-mm-Maschinen enthält folgende 5 Nähfüsse und bildet eine nützliche Grundausrüstung:

- Jeansfuss # 8D
- Schmalkantfuss # 10D
- Offener Stickfuss # 20D
- Rücktransportfuss mit transparenter Sohle # 34D
- Patchworkfuss # 97D



ZUBEHÖR FÜR NÄHMASCHINEN





Fussverlängerungen



Standard

75	032 705 71 00	A							
75	032 702 71 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	

Kurz

77	032 713 71 00	A							
77	032 710 71 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	

Die Fussverlängerungen dienen zur Befestigung von verschiedenen Zubehören an der Maschine in Verwendung mit Kräusler # 86.

Snap-on-Schaft # 78



032 703 71 00	A1 (1008)								
032 725 71 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	

Snap-on-Nähfüsse bestehen aus einem Snap-on-Schaft und verschiedenen anwendungsbezogenen Snap-on-Sohlen. Die Sohle wird mit einem Klemmmechanismus einfach und sicher befestigt.

Patchwork-Nahtführung



032 706 71 00 ¹	A	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	
330 030 13 1+ ²	A	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	

¹ Set (inklusive Schraube). ² Schraube.

Die Patchwork-Nahtführung erleichtert das exakte Nähen von Patchworkarbeiten und Säumen. Sie kann bis ganz an die Fusskante geschoben oder mit einem Abstand zur Fusskante befestigt werden.



**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

BERNINA bietet neben der Standardstichplatte, die mit der Maschine mitgeliefert wird, noch weitere Stichplatten für spezifische Anwendungen an. Jede dieser Stichplatten hat eine eigene Farbmarkierung, die als Erkennungshilfe für die Anwendung dient. Die Stichplatten unterscheiden sich hauptsächlich in der Ausführung des Stichlochs und in den eingepprägten Massangaben in mm, Inch oder kombiniert in Inch/mm.

Gerad- und CutWork-Stichplatte




mm	006 857 70 00	A1 (1000–1530)		
mm	003 098 70 00	A2		
Inch	003 098 70 01	A2		
mm/Inch	033 339 70 04	B1 (125–145)		
mm/Inch	033 339 72 00	B1 (210–380) B4 B5		
mm/Inch	033 339 71 03	B2 B3		
mm/Inch	033 339 71 02	C1 C2	1,4 mm	
mm/Inch	008 865 71 03*	C1 C2	2,0 mm	
mm/Inch	033 339 73 13	C3		
mm/Inch	033 339 71 07	D Ea ³⁺⁴ Eb ³⁺⁴ Ec ³		
mm/Inch	033 339 70 14	Ea ² Eb ² Ec ¹⁺²		
mm/Inch	034 914 70 00	F		

* Solange Vorrat reicht.

Die Gerad- und CutWork-Stichplatte hat eine orange Markierung. Sie kann für Geradstich- und Stickarbeiten sowie für CutWork- und CrystalWork-Arbeiten genutzt werden. In Kombination mit Nähfüßen, die eine kleine Öffnung haben, wird ein perfektes Stichbild bei Geradstichen erzielt. Darunter fallen die Füße # 8, # 26, # 53, # 62 und # 64.



1. Rundstichloch für Geradstich- und andere kreative Arbeiten
2. Öffnung zum Mitführen eines zusätzlichen Garns auf der Stoffunterseite




9-mm-Stichplatte mit 5,5-mm-Stichloch




mm	006 216 70 01*	A2		
mm/Inch	033 339 72 11*	C1 C2		
mm	033 339 71 10	C3		
Inch	031 045 70 01	C3		
mm/Inch	033 339 70 08	D Ea ³⁺⁴ Eb ³⁺⁴ Ec ³		
mm	034 915 70 00	F		

* Solange Vorrat reicht.

Diese Stichplatte hat eine violette Markierung und eine verkleinerte Stichlochbreite von 5,5 mm. Sie passt auf alle 9-mm-Maschinen und erzielt besonders gute Nähergebnisse beim Nähen von dünnen oder weichen Stoffen. Für detailreiche Näharbeiten können alle Zickzack- und Dekorstiche bis maximal 5,5 mm angewendet werden.



1. 5,5-mm-Stichloch für Zickzack- und Dekorstiche
2. Öffnung zum Mitführen eines zusätzlichen Garns auf der Stoffunterseite



5,5-mm-PunchWork-Stichplatte



033 371 70 06*	B1 (125–145S)	
031 050 70 10	B1 (210–380)	B4 B5
007 874 71 10*	B2 B3	

* Solange Vorrat reicht.

Diese Stichplatte für CB-Greifer kann zum Nähen wie auch zum Filzen verwendet werden. Die grosse, runde Öffnung ist für die Filznadeln.



1. 5,5-mm-Stichloch für alle Näharbeiten
2. Öffnung zum Mitführen eines zusätzlichen Garns auf der Stoffunterseite
3. Öffnung für Filznadeln



**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**


PunchWork-Stichplatte




033 691 70 00*	C1 C2	
033 690 70 00	C3	
033 339 71 06	D Ea ^{1,3+4} Eb ^{1,3+4} Ec ³	
033 685 71 00	F	

* Solange Vorrat reicht.

Diese Stichplatte hat eine gelbe Markierung und drei längs angeordnete Einstichlöcher für die Filznadeln. Durch die enge Führung der Nadeln wird das Material besser gestützt.



1. Dreifachstichloch für Filznadeln
2. Öffnung zum Mitführen eines zusätzlichen Garns auf der Stoffunterseite



**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

Spule und Spulenkapfel für CB-Greifer



Einzelne Spule

1 001 536 72 00 A1 (910–933/1004–1031/1080–1530) B

Spulenkapfel zum Nähen und Sticken

2 034 320 71 07 A1 (910–933/1004–1031/1080–1530) B

Spulenkapfel für Unterfadennäherei (Bobbinwork)

3 034 320 71 06 A1 (910–933/1004–1031/1080–1530) B

Jedes BERNINA Greifersystem hat seine eigenen Spulen-
kapseln zum Nähen, Sticken und Unterfadennähen
(Bobbinwork). Zu jeder Spulenkapfel passt eine Spule.

Die 7er Serie hat zwei Greifer; den B9-Greifer und den
BERNINA Greifer.

Zur Unterscheidung sind alle Greiferbauteile des BERNINA
Greifers mit einem Dreieck ($\triangle$) gekennzeichnet, so auch die
Spulenkapfeln.

Spule und Spulenkapfel für RL-Greifer



Einzelne Spule

1 330 026 03 0+ A1 (940/950)

2 006 026 53 00 A1 (1000–1001/1050–1070) A2 C

3 032 295 53 00 F

Spule in Dose (5 St.)

3 033 210 71 00 F

Spulenkapfel zum Nähen

4 034 320 71 05 A1 (1000–1001/1050–1070) A2 C

Spulenkapfel zum Sticken

5 034 320 71 04 C

Spule und Spulenkapfel für B9/BERNINA-Greifer



Einzelne Spule

1 033 436 54 00 D E

Spule in Dose (5 St.)

1 033 210 70 01 D E

Spulenkapfel zum Nähen und Sticken

2 034 320 71 01 D

3 034 320 71 03 E

Spulenkapfel für Unterfadennäherei (Bobbinwork)

4 034 320 70 00 D

5 034 320 71 02 E



KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG

Kreisstickapparat # 83



83 008 373 73 00 B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F

Mit dem Kreisstickapparat können ausgefallene und dekorative Kreise oder Halbkreise mit verschiedenen Durchmessern mit Nutz-, Dekorstichen oder Alphabeten genäht und verziert werden. Er eignet sich auch zum Applizieren von Bändchen. Mit Hilfe des Anschiebetischs vergrößert sich die Auflagefläche, so gelingen präzise Dekorarbeiten.



**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

Lochstickereinrichtung # 82 inklusive Fuss # 92



82 008 359 74 00* B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F

* Solange Vorrat reicht.

Mit dieser Einrichtung und dem im Set enthaltenen Fuss # 92 können schöne Ösen für dekorative und funktionale Zwecke gestickt werden. Sehr beliebt bei Sportbekleidungen oder bei Materialien wie Jersey.


Lochstickereifuss # 92



92 032 718 70 00* B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F

* Solange Vorrat reicht.

Dieser Freihandstickfuss passt zur Lochstickereinrichtung # 82 und wird für Ösen und für funktionelle Dekorzwecke angewendet.





**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

Justierbare Führung




032 855 70 00 A B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F

Die justierbare Führung besteht aus einer Führungshilfe und einem Kantenanschlag. Sie dient zum Einhalten von gleichmässigen Nahtabständen bei Gerad- oder Dekorstichen. Sie ist sehr hilfreich bei der Anfertigung von Steppfutter, bei Patchworkarbeiten oder anderen dekorativen Näharbeiten. Der justierbare Kantenanschlag wird vor allem für die Anfertigung genauer Nähte und perfekter Säume verwendet. Mit ihm gelingt das Absteppen von Kanten besonders gut. Die Führungshilfe und der Kantenanschlag können bei den meisten Füßen am Schaft befestigt werden.



Kantenlineal rechts und links



033 338 71 00 A B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F rechts

033 338 70 01 A B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F links

Das Kantenlineal für rechts oder links der Nadel dient als Führungshilfe. Es wird zur Einhaltung von parallelen Nahtabständen und für saubere und gerade Kanten sowie Säume verwendet.

Kantenlineal mit Skala



003 027 71 00 A B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F Set

Das Kantenlineal mit Skala dient als Führungshilfe rechts und links der Nadel und unterstützt klassische Näharbeiten genauso wie komplexe Nähprojekte. Die Skala ist in Zentimetern und Inches eingezeichnet und ermöglicht exaktes Nähen paralleler Linien sowie die Einhaltung von gleichmässigen Nahtabständen.



Transporthilfe zum Knopflochnähen



031 247 70 00 B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F

In Kombination mit dem Knopflochschlittenfuss # 3A/3B verbessert diese Transporthilfe den Transport beim Nähen von Knopflöchern auf dicken, flauschigen sowie dehnbaren Materialien.



**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

Höhenausgleich für Knopflöcher



033 332 70 01 A2 B1 (135-145/230-380) B2 B3 B4 B5 C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F breit
033 332 70 00* A1 (1130,1230) schmal

* Solange Vorrat reicht.


Der Höhenausgleich verbessert den Transport des Knopflochschlittenfusses # 3A/3C beim Nähen von Knopflöchern in ungleich hohen Materialien, beispielsweise bei Kantenabschlüssen.

Knopflochstecher mit Holzunterlage



032 580 71 00 A B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F

Der Knopflochstecher ist 1,3 mm (1/2 Inch) breit und dient zum Öffnen von fertig genähten Knopflöchern.




**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

Anschiebetisch



003 175 70 00	A1 (1008)	mit Kantenanschlag
1 030 347 51 01	B1 (125–240)	
1 033 045 70 00	B1 (325–380)	
1 031 073 51 01	B4 C3	
1 033 114 71 00	B4 B5 C3	mit Quick-Release-Knopf
2 008 868 50 00	B2 B3 C1 C2	
2 033 131 70 00	D Ea	
2 102 324 70 00	Eb	
2 103 493 71 00	Ec	
2 031 846 72 00	F	

Der Anschiebetisch dient der Vergrößerung des Nähbereichs, wobei der Freiarmdurchgang gewährleistet bleibt.



Kantenanschlag zu Anschiebetisch



002 909 51 00	A1 (1008)	
033 046 70 00	B1 (325–380) B4 B5 C3	
030 726 70 00	B2 B3 C1 C2	
032 527 71 00	D Ea ²⁻⁴	F
033 046 70 00	Eb ²⁻⁴ Ec	

Der Kantenanschlag zum Anschiebetisch ist ein nützlicher Helfer beim breiten Absteppen von Kanten und Säumen.



Quiltanschiebetisch aus Plexiglas



030 129 72 01*	A1 (1000–1530) A2	60 x 45 cm
030 129 72 09	B1	60 x 60 cm
030 129 71 02*	B2 B3 C1 C2	60 x 60 cm
030 129 72 04	B4 B5 C3	60 x 60 cm
030 129 72 08	D Ea ²⁻⁴	60 x 45 cm
030 129 70 10	Eb ²⁻⁴	60 x 45 cm
030 129 70 11	Ec	60 x 45 cm
030 129 71 06	F	60 x 45 cm

* Solange Vorrat reicht.

Mit dem Quiltanschiebetisch wird die Arbeitsfläche der Nähmaschine vergrößert, was sehr hilfreich bei der Handhabung und Bearbeitung von grossflächigen Quilts und Nähprojekten ist.




Formschablonen-Set




102 379 70 01 B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F

In Kombination mit dem verstellbaren Rulerfuss # 72 können mit dem Formschablonen-Set dekorative Quiltmuster kreiert werden. Die Höhe der Schablonen ist so gewählt, dass sie einfach zu führen sind und sich zusammen mit dem Quiltprojekt angenehm unter dem Nähfuss bewegen lassen.



**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

Kniehebel/Freihandsystem (FHS)



1	001 635 77 00	A	B	C				
2	001 635 77 01	A	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec
3	001 635 73 02	A	B1	B2	B3	B4	C	
4	001 635 77 04							F

Mit dem weltweit einzigartigen BERNINA Freihandsystem (FHS) wird mit Hilfe eines Kniehebels der Nähfuss angehoben und gleichzeitig der Transporteur versenkt. Der Durchgang zwischen Stichplatte und Nähfuss wird zusätzlich erhöht, und beide Hände bleiben frei zum Arbeiten.

- 1 FHS Standard
- 2 FHS für Quiltermöbel
- 3 FHS Spezial (kurz)
- 4 FHS Standard


Nachrüstset für Freihandsystem (FHS)




030 146 70 00*	B1
008 610 71 00	B2 B3 C1

* Solange Vorrat reicht.

Das Nachrüstset ist ideal zum nachträglichen Einbauen eines Nähfusslifters.




Nählicht



030 753 70 00	B1 (125–240)	CFL
1 004 992 74 00	B2 (155+163) B3 C1 (185) C2	LED
030 683 74 00	B4	C3 CFL

Dieses Nählicht beleuchtet den Nähbereich taghell und erleichtert dadurch das genaue und präzise Arbeiten. Zudem zeichnet es sich durch eine sehr hohe Lebensdauer aus.



Strumpfstopfapparat



001 548 71 01	A B1 B4 B5 C3
001 548 71 03	B2 B3 C1 C2 D Ea ²⁻⁴ Eb ²⁻⁴ Ec F

In Kombination mit dem Stopffuss # 9 sind Stopfarbeiten bei Strümpfen, Socken und andere Textilien im Nu erledigt. Der Strumpfstopfapparat hindert den Stoff am Blasenwerfen und Faltenbilden.




Metall- und Seidenfadenöse



008 814 72 00	B C
----------------------	-----

Als zusätzliche Führung verhindert diese Öse das Abrutschen von Metall- und Seidenfäden von der Spule und unterstützt gleichzeitiges Arbeiten mit bis zu drei Fäden.




Nähfadengleiteinheit



031 161 72 00	A	B	C	D	E
033 596 70 00					F
031 963 50 00	Silikonfluid				

Die Verwendung der Nähfadengleiteinheit empfiehlt sich vor allem bei Metallicfäden und lose gewirnten Fäden. Dank des Silikonfluids wird die Gleitfähigkeit dieser Fäden stark verbessert und verhindert wirkungsvoll ein Anreissen und Brechen der empfindlichen Garne.



[KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG](#)

Ölstift



033 567 70 01	D	E	F
---------------	---	---	---

Regelmässige Pflege sorgt dafür, dass Ihre Nähmaschine reibungslos funktioniert. Dazu gehört auch das Ölen mit dem handlichen Ölstift.




Lupenset



008 264 75 00 A B C D E F

Halterung zu Lupen- und PunchWork Tool




1	033 853 70 01	B1
2	033 853 70 00*	B2 B3 C1 C2
3	033 853 70 02	B4 B5 C3
4	033 853 72 03	D E
	032 052 70 00	F

* Solange Vorrat reicht.

Das praktische Lupenset schärft den Blick auf den Arbeitsbereich. Die drei Lupen mit den Vergrößerungsfaktoren 1,25, 1,5 und 2 vereinfachen das Einfädeln sowie das Nähen von kniffligen Stellen. Zudem kann es auch mit Handhalter als praktische Leselupe verwendet werden.



Zur Befestigung der zusätzlichen Halterung für das Lupenset oder das PunchWork Tool.



**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

PunchWork Tool für CB-Greifer



031 571 71 00 B

Das beste Werkzeug für Nadelfilzarbeiten mit Wollzwirnen oder losen Wollfasern. Damit können dekorative Muster und Motive in Stoffe wie Filz, Wollstoffe, Loden, Walkstoffe oder Jeans ohne Lycraanteil eingearbeitet werden. Dieses Tool ist in Kombination mit der 5,5-mm-PunchWork-Stichplatte zu verwenden.



**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

5,5-mm-PunchWork-Stichplatte

033 371 70 06	B1 (125–145S)
031 050 70 10	B1 (210–380) B4 B5
007 874 71 10	B2 B3

PunchWork Tool für RL-, B9- und BERNINA-Greifer




45 033 678 72 00 C D Ea^{1,3+4} Eb^{1,3+4} Ec³ F

Das beste Werkzeug für Nadelfilzarbeiten mit Wollzwirnen oder losen Wollfasern. Damit können dekorative Muster und Motive in Stoffe wie Filz, Wollstoffe, Loden, Walkstoffe oder Jeans ohne Lycraanteil eingearbeitet werden. Der durchsichtige Fingerschutz hat eine Höhenverstellung sowie hinten und vorne eine Aufnahme für unterschiedlich dicke Filzgarne und Bänder. Dieses Tool ist in Kombination mit der PunchWork-Stichplatte zu verwenden.

PunchWork-Stichplatte

033 691 70 00	C1 C2
033 690 70 00	C3
033 339 71 06	D Ea ^{1,3+4} Eb ^{1,3+4} Ec ³
033 685 71 00	F



[KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG](#)

Filznadeln



1	032 178 70 00	B	lang
2	033 940 70 00	C D Ea ^{1,3+4} Eb ^{1,3+4} Ec ³ F	kurz

Die Filznadeln sind spezielle Nadeln mit Widerhaken, welche beim Filzen die Fasern in das Material einarbeiten.

USB-Stick



033 623 70 05 C3 (560/580) D E F 4 GB

Der USB-Stick ist ein handliches, mobiles Speichermedium, das Daten, Stickmuster und Updatedateien speichert.

Mehrfach-Garnrollenhalter



008 983 75 00 B2 B3 B4 B5 C D E F

Erweiterung zu Mehrfach-Garnrollenhalter



008 979 71 00 B2 B3 B4 B5 C D E F

Der Mehrfach-Garnrollenhalter ermöglicht einen schnellen Zugriff und Fadenwechsel, was besonders bei mehrfarbigen Stickmotiven von grossem Nutzen ist. Zudem ist der Weg zur Nadel durch den Teleskop-Fadenständer länger, wodurch schwierige Garne bereits vor dem Nähen entwirrt werden können.

Mit Hilfe der praktischen Erweiterung können zusätzliche Spulen eingesetzt werden.



[KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG](#)

BERNINA Zubehörbox



030 396 72 04	B1 (125–240)
030 396 72 13	B1 (330–380) B4 (555,570) B5 C3 (560,580)
030 396 71 03	B2 B4 (430,440,630)
030 396 71 01	C1 C2
030 396 72 05	C3 (435,450,640)
030 396 71 12	D Ea
103 255 71 00	Eb Ec
030 396 73 11	F

Mit der praktischen BERNINA Zubehörbox können Nähfüsse, Spulen, Nadeln und weitere Utensilien geordnet aufbewahrt werden. Somit sind sie immer sichtbar und griffbereit. Die Box wird entweder auf dem Arbeitstisch aufgestellt oder an der Wand befestigt.



Eingabestift



Für die einfache Bedienung des berührungsempfindlichen Bildschirms der Näh- und Stickmaschine. Der Stift ist magnetisch und kann auf der rechten Seite der Maschine befestigt werden. Mit dem Eingabestift bleibt der Bildschirm sauber.

033 333 71 00	B3 B4 (555,570,630) C1 C2 C3 (560,580,640) D Ea F
102 670 50 00	Eb Ec

Tragtaschen für Nähmaschinen und Stickmodule



Damit die Nähmaschine und das Stickmodul auf Reisen in hervorragendem Zustand bleiben. Die Innenfächer bieten zusätzlichen Stauraum für Zubehör.

1 033 284 52 00	B C
2 030 895 51 03	B3 B4 C

Koffer



Der Koffer schützt die Nähmaschine vor Staub und Verschmutzung. Ein Zubehörfach ist im Koffer integriert.

001 898 72 02*	A1 (1000–1050)
001 559 71 07*	A1 (1070–1530) A2
031 101 71 00*	B2 B3 C1 C2


* Solange Vorrat reicht.

Zubehörtasche



037 214 70 00 A B C D E F

Die handliche Zubehörtasche kann entweder am Trolley befestigt, als Umhängetasche oder Rucksack getragen werden. In den vielen Innen- und Aussenfächern ist reichlich Platz für Nähfüsse, Zubehör und einen 15 Zoll-Laptop vorhanden.



L-Trolley-System



1



2

1 036 180 71 01 A B C Eb Ec
2 033 476 71 01 B3 B4 C Eb

Der praktische Trolley und die Stickmodultasche sind sehr stabil und perfekt geeignet für unterwegs. In den vielen Innen- und Aussenfächern findet sich ausserdem reichlich Platz für Zubehör. Dank der robusten Rollen und des ausziehbaren Teleskophandgriffs können die Nähmaschine und das festgemachte Stickmodul bequem nachgezogen werden. Auch die seitlichen Traggriffe ermöglichen eine komfortable Handhabung beim Ein- und Ausladen. Die Stickmodultasche wird am Teleskophandgriff befestigt oder mit dem verstellbaren Riemen umgehängt.

XL-Trolley-System



1



2

1 036 180 70 00 D Ea F
2 033 476 70 00 D2 Ea^{1,2+4} F2



**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

Nadelsortiment



Das BERNINA Nadelsortiment beinhaltet hochwertige Nadeln für unterschiedliche Materialien und Anwendungen in verschiedenen Ausführungen und Stärken.

**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

BERNINA Flachkolbennadeln

NADELTYP			FARBE ANWENDUNG							
			FARBE NADELSTÄRKE NM							
KURZE RILLE NADEL	130/705 H	Universal-Nadel	Keine Farbe	60	70	80	90	100	110	120
	130/705 H-J	Jeans-Nadel	Blau			80	90	100	110	
	130/705 H-M	Microtex-Nadel	Violett	60	70	80	90			
	130/705 H-N	Nachstick-Nadel	Hellgrün			80	90	100		
	130/705 H-Q	Quilt-Nadel	Grün			75	90			
	130/705 H WING	Hohlraum-Nadel	Keine Farbe					100		120
	130/705 H METAFIL	Metafil-Nadel	Altrosa			80				
	130/705 H-E	Stick-Nadel	Rot			75	90			
	130/705 H SUK	Jersey / Stick-Nadel	Orange	60	70	80	90	100		
	130/705 H-S	Stretch-Nadel	Gelb			75	90			
	130/705 H SES	Feine Materialien-Nadel	Keine Farbe	70	80	90*				
	130/705 H LR	Leder-Nadel	Braun				90	100		
	130/705 H PRO	Universal-Nadel	Keine Farbe				90	100	110	
	130/705 H-J PRO	Jeans-Nadel	Keine Farbe			80	90	100		
	130/705 H SUK PRO	Jersey / Stick-Nadel	Keine Farbe			80	90	100		
SPEZIALNADEL	130/705 H ZWI	Universal-Zwillingsnadel	Keine Farbe	70	80	90	100			
		Distanz (mm)		1,6	2,0	3,0	4,0			
		Distanz (mm)			2,5	4,0	6,0			
		Distanz (mm)			4,0		8,0			
	130/705 H-S ZWI	Stretch-Zwillingsnadel	Keine Farbe		75					
		Distanz (mm)			2,5					
		Distanz (mm)			4,0					
	130/705 H ZWIHO	Hohlraum-Zwillingsnadel	Keine Farbe					100		
		Distanz (mm)						2,5		
	130/705 H DRI	Universal-Drillingsnadel	Keine Farbe		80					
	Punch	Filz-Nadel	Keine Farbe							
	130/705 H DE	Doppelöhr-Nadel	Keine Farbe		80					
	ELX 705 CF	Coverstich-Nadel	Schwarz		80*	90*				
			Schwarz							
	ELX 705 CF SUK	Coverstich-Nadel	Schwarz		80*	90*				

* Nur assortiert erhältlich.




ZUBEHÖR FÜR STICKMASCHINEN





Stickmodule



S	024 580 90 XX ¹	B4 C2(200) C3
M	024 590 90 00	Eb
L	024 880 92 00	D2 Ea ^{1,2+4} F2

¹ Letzte zwei Ziffern variieren nach Land.

Mit der grosszügigen Stickfläche lassen sich alle Stickprojekte komfortabel umsetzen. Das Stickmodul macht aus einer BERNINA Nähmaschine eine Stickmaschine, mit der im Handumdrehen zuverlässige und atemberaubende Ergebnisse erzielt werden können.



Stickmodul-Anschiebetisch aus Plexiglas




030 129 71 05*	B4 B5 C3	60 x 45 cm
030 129 71 03*	B3 C1 C2	60 x 45 cm

* Solange Vorrat reicht.

Mit dem Stickmodul-Anschiebetisch wird der Stickrahmen flächig abgestützt und verteilt so bei grossen Stickprojekten das Gewicht ebenmässig.



Kleiner Stickrahmen



1	030 869 72 00	B4 C1 (185) C2 C3 D2 Ea ^{1,2+4} Eb F2
2	008 916 70 00	B3 C1 (180)


Für kleine Stickmuster sowie zum Freiarmsicken von geschlossenen Nähprojekten wie Ärmeln, Hosenbeinen, Socken oder Ähnlichem. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

Stickfläche:
1: 5,0 x 7,2 cm
2: 4,0 x 6,0 cm



**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

Mittlerer Stickrahmen



1	030 871 72 00	B4 C1 (185) C2 C3 D2 Ea ^{1,2+4} Eb F2
2	008 915 70 00	B3 C1 (180)

Er ist optimal für mittelgrosse Stickprojekte. Er bietet ausreichend Raum für attraktive Stickmuster oder Motive. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

Stickfläche:
10 × 13 cm



[KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG](#)

Grosser Stickrahmen



008 914 73 00	B3 C1 (180)
----------------------	-------------

Der grosse Stickrahmen für umfangreiche Stickmuster oder Motivkombinationen. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

Stickfläche:
15,5 × 20 cm



[KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG](#)

Grosser, ovaler Stickrahmen



030 870 74 00	B4 C1 (185) C2 C3 D2 Ea ^{1,2+4} Eb F2	
030 575 50 01 Template	B4 C1 (185) C3	orange
030 575 51 00 Template	C2 D2 Ea ^{1,2+4} Eb F2	violett

Für grossflächige Stickprojekte. Mit ihm können mehrere kleine Motive ideal kombiniert werden. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

Stickfläche:
14,5 × 25,5 cm



[KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG](#)


Mega-Stickrahmen



030 580 75 00 B4 C2 C3 D2 Ea^{1,2+4} Eb F2

Der Stickrahmen für extragrosse Stickmuster und Motivkombinationen sowie Bordüren. Die drei Stickpositionen ermöglichen genaues Arbeiten ohne Versatz oder Lückenbildung. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

Stickfläche:
15 × 40 cm



**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

Midi-Stickrahmen



102 374 70 00 D2 Ea^{1,2+4} Eb F2

Für grossflächige Stickprojekte. Mit ihm können mehrere kleine Motive ideal kombiniert werden. Er verfügt über einen grossen Drehkopf mit Ratschenmechanismus zum einfachen Ein- und Ausspannen des Materials. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

Stickfläche:
26,5 × 16,5 cm




Maxi-Stickrahmen



034 925 70 00 D2 Ea^{1,2+4}


Dieser Stickrahmen ermöglicht speziell grosse Stickmotive und Motivkombinationen sowie Bordüren. Er verfügt über einen grossen Drehkopf mit Ratschenmechanismus zum einfachen Ein- und Ausspannen des Materials. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

Stickfläche:
40 × 21 cm



**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

Jumbo-Stickrahmen



032 842 73 00

D2 Ea^{1,2+4} F2

Er ist ideal für speziell grosse Stickprojekte. Mit ihm gelingen extragrosse Stickmotive, Motivkombinationen oder Bordüren besonders gut. Er verfügt über einen grossen Drehknopf mit Ratschenmechanismus zum einfachen Ein- und Ausspannen des Materials. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

Stickfläche:
40 × 26 cm



**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

«Hoop ,N' Buddyz»-Stickrahmeneinsatz



031 184 70 00

B4 C1 (185) C2 C3 D2 Ea^{1,2+4} Eb F2

Zum Besticken von Mützen sowie für rutschige oder sonstige schwer bestickbare Materialien. Dieser Stickrahmen ist mit dem grossen, ovalen Stickrahmen zu verwenden.



**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

Adapter für Freiarmsstickerei für kleinen Stickrahmen



008 913 72 00

B3 B4 C

Adapter für Freiarmsstickerei für mittleren und ovalen Stickrahmen



033 648 70 00*

B4 C1 (185) C2 C3

* Solange Vorrat reicht.

Die Adapter bieten mehr Freiraum und sind ideal zum Besticken von bereits geschlossenen, röhrenförmigen Nähprojekten wie zum Beispiel Hosenbeinen, Blusen, Manteltaschen oder kleinen T-Shirts. Sie sind mit dem kleinen Stickrahmen oder mit dem mittleren und ovalen Stickrahmen zu verwenden.



**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

BERNINA Embroidery Design Studio



Attraktive Stickmotive suchen und finden

Das BERNINA Embroidery Design Studio ist eine Onlinebibliothek und umfasst zehntausende professionell digitalisierte Stickmotive. Einfach einen Begriff oder eine Sticktechnik im Suchfeld des Webshops eingeben und das gewünschte Stickmotiv in der Vorschau auswählen, bezahlen und herunterladen.

Stickmotive aussticken

Die Stickmotive können in allen gängigen Dateiformaten heruntergeladen und mit fast jeder Näh- und Stickmaschine ausgestickt werden. Sie lassen sich mit der kostenlosen BERNINA ArtLink Software ansehen und in andere Formate abspeichern.

www.berninadesignstudio.com

BERNINA ArtLink Software zum kostenlosen Download

www.bernina.com/support/ArtLink-V8



SOFTWARE





BERNINA Sticksoftware 8



Vollversion DesignerPlus 8

036 738 71 00 B3 B4 C D2 Ea^{1,2+4} Eb F2

Update für DesignerPlus 5-7

036 738 71 01 B3 B4 C D2 Ea^{1,2+4} Eb F2

Upgrade für EditorPlus 5-7

036 738 71 02 B3 B4 C D2 Ea^{1,2+4} Eb F2

Education (5 Einzelplatzlizenzen)*

036 738 71 04 B3 B4 C D2 Ea^{1,2+4} Eb F2

* Keine Updates möglich

BERNINA Sticksoftware 8 – noch mehr Kreativität in 3D

Die BERNINA Sticksoftware 8 bietet eine Palette an grossartigen Funktionen und 3D-Effekten für kreative Stickereien mit persönlicher Note. Die Software ist auch gratis zum Download als 30-Tage-Testversion erhältlich.

Die Verpackung enthält einen USB-Stick und eine Karte mit einem Produktschlüssel, welche den Sicherheitsdongle aus den früheren Softwareversionen ersetzt. Der USB-Stick wird für die Installation und der Produktschlüssel für die Aktivierung der Software benötigt.

Der USB-Stick ist aufgeteilt in 2 Partitionen: Eine ist für die Installation. Sie ist schreibgeschützt und erscheint deshalb im Windows-Explorer als CD-Laufwerk. Die Zweite erscheint als Wechseldatenträger und ist für den Datenaustausch von Stickmustern mit der Stickmaschine gedacht.

Die BERNINA Sticksoftware 8 wird über das Internet mit dem Produktschlüssel aktiviert. Die Lizenzvereinbarung, die während der Installation akzeptiert werden muss, erlaubt einem Nutzer die Software auf zwei Computern zu aktivieren. Zusätzlich besteht eine dritte Aktivierungsoption, die als Reserve gedacht ist, beispielsweise für den Fall, dass der alte Computer nicht mehr funktioniert.

**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

CorelDRAW®
Graphics Suite SE

Bearbeiten Sie Ihre Fotos und Grafiken in Corel (Bild-Arbeitsfläche) und konvertieren Sie sie danach direkt in eine Stickerei (Stick-Arbeitsfläche).



Verwenden Sie diese Digitalisierungssoftware mit Windows 7-10. Das Fenster wird automatisch auf die Standard- oder 4K-Bildschirmauflösung skaliert. Erhöhen Sie bei 4K-Bildschirmen die Anzeigegrösse, um die Symbole besser zu erkennen.



Farbfotostickerei

Verwandeln Sie das Lieblingsfoto Ihres vierbeinigen Freundes in ein fotorealistisches und detailgetreues Stickmotiv. Mit dem neuen automatischen Digitalisieren können Sie diesen Vorgang in ein paar einfachen Schritten durchführen und das Resultat an Ihrer BERNINA Stickmaschine aussticken. Wählen Sie die Farbe und Grösse, die Software erledigt den Rest.



3D-Kugelleffekt

Kreieren Sie einen grandiosen 3D-Kugelleffekt. Eine flache Stickerei wird mit Hilfe der Software in ein täuschend echtes 3D-Stickmotiv verwandelt.

Reliefstickerei

Verarbeiten Sie Ihre Wollgarne in eine Stickerei mit völlig neuen Effekten. Das Relief der hervorstehenden Wollgarne verleiht Ihren Kreationen ein besonders plastisches Aussehen.



BERNINA Toolbox



Lettering Basic

101 425 70 01 B4 (555/570/630) C2 (730) C3 (560/580/640) D2 Ea^{1,2+4} Eb F2

Editing

101 425 70 00 B4 (555/570/630) C2 (730) C3 (560/580/640) D2 Ea^{1,2+4} Eb F2

Lettering

101 425 70 02 B4 (555/570/630) C2 (730) C3 (560/580/640) D2 Ea^{1,2+4} Eb F2

Monogramming

101 425 70 03 B4 (555/570/630) C2 (730) C3 (560/580/640) D2 Ea^{1,2+4} Eb F2

Bundle

101 425 70 04 B4 (555/570/630) C2 (730) C3 (560/580/640) D2 Ea^{1,2+4} Eb F2

30-Tage-Testversion

101 425 70 05 B4 (555/570/630) C2 (730) C3 (560/580/640) D2 Ea^{1,2+4} Eb F2

BERNINA Toolbox – Für jede Stickerei das richtige Werkzeug

Die Software besticht durch ihre Einfachheit und ist der ideale Einstieg ins Stickern. Sie ist sehr intuitiv in der Bedienung und bietet eine grosse Auswahl an Stickmustern und Schriften.

Die BERNINA Toolbox ist modular aufgebaut. Die einzelnen Module können beliebig kombiniert und somit passend zur Anwendung zusammengestellt werden. Die Software kann auf Computern mit Mac oder Windows Betriebssystem installiert werden.

Die Stickmusterbibliothek befindet sich in der BERNINA Cloud. Das ist ein Webservice über den Stickmuster angezeigt, gespeichert und bearbeitet werden können. Über die Webseite <http://www.berninacloud.com> können neben Computern auch Mobiltelefonen oder Tablets auf die Inhalte der Toolbox zugreifen. Damit können Stickmuster von überall und jederzeit bearbeitet werden. Zum Aussticken werden sie einfach heruntergeladen und im gewünschten Stickformat ausgegeben.

Grundsätzlich lässt sich die BERNINA Toolbox beliebig oft installieren. Die gleichzeitige Nutzung der Software ist auf zwei Geräte beschränkt. Die Softwarelizenzen lassen sich sehr einfach aktivieren und deaktivieren und erlauben somit eine flexible Handhabung.


Eine 30-Tage-Testversion der Software ist unter www.bernina.com/toolbox-trial gratis zum Download verfügbar. Nach Ablauf der Frist lässt sich die Toolbox weiterhin kostenlos nutzen, ist jedoch auf wenige Funktionen beschränkt. Je nach Bedarf kann der Nutzer dann nachträglich einzelne Module dazukaufen.



QR-Code scannen,
um ein Anleitungsvideo zu sehen.



Schriften
hinzufügen
und
bearbeiten



Stickmotive
bearbeiten



Schriften
verändern
und gestalten



Personali-
sieren



Alles in
einem!



Gratis
30-Tage-
Testversion

BERNINA DesignWorks Software Suite



034 275 73 00 B4 C2 C3 D2 Ea^{1,2+4} Eb F2

BERNINA DesignWorks Software Codes

PaintWork	034 229 71 00	B4 (555,570)	C3 (560,580)	D2	Ea ^{1,2+4}	Eb	F2
CutWork	034 229 71 01	B4	C2 C3	D2	Ea ^{1,2+4}	Eb	F2
CrystalWork	034 229 71 02	B4 (555,570)	C3 (560,580)	D2	Ea ^{1,2+4}	Eb	F2
CutWork Update	034 229 71 03	B4 (555,570)	C3 (560,580)	D2	Ea ^{1,2+4}	Eb	F2

BERNINA DesignWorks Tools



PaintWork (93)	033 692 71 00	B4 (555,570)	C3 (560,580)	D2	Ea ^{1,2+4}	Eb	F2
CutWork (44C)	034 276 72 00	B4	C2 C3	D2	Ea ^{1,2+4}	Eb	F2
CrystalWork (48)	034 273 72 00	B4 (555,570)	C3 (560,580)	D2	Ea ^{1,2+4}	Eb	F2

BERNINA CrystalWork Zusatzmaterial

CrystalWork StarterKit	034 374 70 00*	B4 (555,570)	C3 (560,580)	D2	Ea ^{1,2+4}	Eb	F2
CrystalWork Schablonenmaterial	034 375 70 00*	B4	C2 C3	D2	Ea ^{1,2+4}	Eb	F2
CrystalWork Bügelfolie	034 376 70 00*	B4 (555,570)	C3 (560,580)	D2	Ea ^{1,2+4}	Eb	F2

* Solange Vorrat reicht.

Gerad- und CutWork-Stichplatte

033 339 72 00	B1 (210–380)	B4	B5				
033 339 73 13			C3				
033 339 71 07				D	Ea ³⁺⁴	Eb ³⁺⁴	Ec ³
033 371 72 04			C1 C2				
033 339 70 14					Ea ²	Eb ²	Ec ¹⁺²
034 914 70 00							F

BERNINA DesignWorks Ersatzteile

CutWork Nadeln	033 375 71 00	B4	C2 C3	D2	Ea ^{1,2+4}	Eb	F2
CrystalWork Stanzstempel-Set	034 343 70 00	B4 (555,570)	C3 (560,580)	D2	Ea ^{1,2+4}	Eb	F2

Kreativität in drei neuen Dimensionen


Formen ausschneiden, bunte Designs auf Stoff malen oder mit Glitzersteinen individuelle Motive kreieren – das alles ist jetzt mit einer BERNINA Näh- und Stickmaschine möglich. Mit den drei Modulen der DesignWorks-Software erreichen Sie ab sofort neue Dimensionen, wenn es um Verzierungen auf Stoffen oder anderen Materialien geht.

Das BERNINA DesignWorks Software-Set besteht aus drei Modulen: CutWork, PaintWork und CrystalWork. Alle drei Module befinden sich auf derselben CD und in derselben Verpackung (inklusive 744 Stichen und über 40 Motiven pro Modul). Jedem Modul ist ein separater Aktivierungscode zugeordnet. Mit einem USB-Stick wird das entsprechende Modul innerhalb der Software freigeschaltet. Die Software-Codes sind einzeln oder in Kombination erhältlich.

Bitte beachten Sie, dass die einzelnen DesignWorks Tools, die zur Verwendung an der Stickmaschine angebracht werden, sowie die passende Stichplatte separat gekauft werden müssen und nicht Teil des Software-Sets sind.

Folgende BERNINA Näh- und Stickmaschinen sind nur mit CutWork kompatibel: artista 200/630/640/730, aurora 430/435/440/450.

**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**





ZUBEHÖR FÜR OVERLOCKER



Kategorie A

BERNINA 009DCC
BERNINA L 220

**Kategorie B**

BERNINA 700D
BERNINA 800DL
BERNINA 870D
BERNINA 880DL

**Kategorie C**

BERNINA 1100D
BERNINA 1100DA
BERNINA 1110D

**Kategorie D**

BERNINA 1000DA
BERNINA 1200DA
BERNINA 1300DC

**Kategorie E**

BERNINA 1150MDA
BERNINA 1200MDA
BERNINA 1300MDC

**Kategorie F**

BERNINA L 450
BERNINA L 460




Nähen, allgemein

Standard-Nähfuss



502 010 72 05	B
502 010 54 53	C
502 010 75 49	D (1000DA/1200DA) E (1150MDA/1200MDA)
502 010 70 20	D (1300DC) E (1300MDC)
502 070 03 97	F

Er kann für die meisten Overlockarbeiten eingesetzt werden, bei denen die Stoffkante in einem Arbeitsgang zurückgeschnitten und versäubert wird. Der Nähfuss hat eine verstellbare und offene Bandführung.




Kettenstichfuss




502 010 52 41	A
---------------	---

Der Kettenstichfuss verbessert den Stofftransport beim Kettenstichnähen. Er ist perfekt für das Anfertigen von Nähten entlang gleichmässig hoher Stofflagen oder für das Nähen in ebenem Material.




Säume und Absteppen

Coverstich-/Ausgleichsfuss




502 010 76 27	A (L220)	
502 010 52 16	A (009DCC)	
502 010 70 38	D (1300DC)	E (1300 MDC)

Für Nähte, Säume, Einfassungen und dekoratives Nähen entlang unebener Stofflagen. Die gefederten seitlichen Fusskanten führen den Stoff bei Band-einfassungen, bei Säumen mit Gummiband oder beim schmalkantigen Absteppen.




Gummibandnähfuss




1	502 010 64 59	B	C	D	E
2	502 070 03 50				F

Der Gummibandnähfuss führt und dehnt das Gummi-band beim Einnähen. Ideal für Lingerie, Bade- und Sportbekleidung und Heimtextilien.




**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

Blindstichfuss



1	502 010 64 58	B	C	D	E	universal
2	502 070 03 48				F	0,5 mm
2	502 070 03 49				F	1,0 mm

Die seitlich einstellbare Führung erleichtert das Nähen von Blindsäumen. Der Blindstichfuss ist auch geeignet für Flachnähte an Bruchkanten und für Weissnäherei. Der 0,5-mm-Fuss eignet sich für feine und mittelschwere Stoffe und der 1,0-mm-Fuss für mittelschwere und schwere Stoffe.





Saumführung



502 010 68 87* A (009DCC) D (1300DC) E (1300 MDC)
502 010 77 22 A (L220)

* Solange Vorrat reicht.

Die Saumführung führt den vorgefalteten Stoff gleichmässig und parallel. Besonders geeignet für Säume in Shirts und Kleidern aus dehnbaren und hochelastischen Stoffen.



Dekoratives Nähen


Paspel-Perlen-Paillettenfuss



502 010 64 61	B ¹ C D	Fuss mit Führung
502 010 70 96	E	Fuss mit Führung
502 010 07 70	B C D E	Fuss
502 070 03 51	F	Fuss
502 010 07 72	B ¹ C D	Führung
502 010 71 00	E	Führung

¹ Nur mit Zubehöhalter 502 010 54 11.

Die Führungsrille führt Paspeln beim Herstellen und Einnähen. Der offene Führungskanal erleichtert das Aufnähen von Perlen- und Paillettenschnüren.




**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

Schnureinnähfuss



502 010 64 60	B C D E
----------------------	---------

Mit dem Schnureinnähfuss werden dünne Kordeln, Draht, Silch, Perlarn oder dünnes Garn mitgenäht, zum Beispiel mit einem Rollsaum. Ideal für verstärkte Kanten, dekorative Volants oder formbare Maschenbänder.




Kräuselfuss



1	502 010 68 82	B C D E
2	502 070 03 52	F

Der einzureihende Stoff liegt unter der Kräuselführung, wobei das flach bleibende Stoffteil auf der Kräuselführung liegt. Mit Hilfe von Differenzialtransport wird der Stoff gekräuselt und gleichzeitig an ein glattes Stoffteil angenäht.



**KLICKEN SIE
HIER FÜR EINE
VIDEOANLEITUNG**

Kräuselführung



502 010 64 67 B¹ C D
502 010 70 95 E

¹ Nur mit Zubehöralter 502 010 54 11.

Die Führungslasche trennt die zwei Stofflagen. Die untere Lage wird gekräuselt, die obere bleibt glatt. Einfaches Kräuseln eines Stoffs ist ebenso möglich wie das Kräuseln und gleichzeitige Annähen an ein glattes Stoffteil.



Dekofadenführung



502 070 03 55 F

Diese Führung ist optimal für das Nähen von breiten Nähten und Säumen mit dekorativem Garn. Durch Umgehung der Fadenspannungseinheit wird nur wenig oder gar keine Fadenspannung auf das dekorative Garn ausgeübt.




Dekofaden-Garnrollenhalter




502 070 03 56 F

Dieser horizontale Garnrollenhalter hält Tellerspulen mit Parallelwickel sowie konventionelle Haushalts-spulen. Damit werden Dekofäden und Metallicfäden abgerollt und nicht abgewickelt, was ein Kringeln des Fadens verhindert.



Sonstiges Zubehör


Nahtführungslineal rechts und links



1	502 010 06 81	A	B	C	D	E	links
2	502 010 65 99		B ¹	C	D		rechts
2	502 010 70 97					E	rechts
3	502 070 03 53					F	rechts

¹ Nur mit Zubehörhalter 502 010 54 11.

Das Nahtführungslineal rechts erleichtert das Führen des Stoffs und sorgt für gleichmässigen Stoffabschnitt. Das Nahtführungslineal links ist ideal zum Nähen von parallelen Overlock-, Coverstich- sowie Kettenstichnähten.



Anschiebetisch




502 070 03 57 F

Der Anschiebetisch dient der Vergrößerung der Nähfläche links des Nähbereichs. Er ermöglicht eine einfachere Führung von grossen Stoffen und eine bessere Sicht auf das Nähprojekt.



Stoffauffangbehälter



1	502 010 66 88		B				
1	502 010 65 79			C	D	E	
2	502 070 03 58						F

Der Stoffauffangbehälter sorgt für einen sauberen Nähtisch. Er lässt sich ganz einfach an den Greiferdeckel anklicken und fasst Stoffabschnitte direkt nach dem Schneiden. Zusätzlich kann der Fussanlasser darin verstaut werden.




BERNINA Pinzette




031 564 50 00 A B C¹ D¹ E¹ F¹

¹ Passt nicht in das Zubehörfach des Greiferdeckels.

Mit der BERNINA Pinzette gelingt das Einfädeln der Overlocker mit Leichtigkeit. In der Maschine verbleibende Fadenreste können damit entfernt werden.



Nadeleinfädler/-einsetzer



1 502 070 03 69 A B C D E¹ F


2 502 010 70 44 E

¹ Passt nicht in das Zubehörfach des Greiferdeckels.

Mit dem Nadeleinfädler/-einsetzer können Overlocknadeln komfortabel gehalten, eingesetzt und eingefädelt werden.



Pinsel/Nadeleinsetzer




1 502 010 72 47 A B C D E mit Nadeleinsetzer

2 502 070 03 63 F

Dieses Werkzeug hilft, den Staub und die Stoffschnipsel aus dem Greifer- und Stichplattenbereich zu entfernen. Eine Ausführung hält auch zusätzlich noch die Nadel während des Einsetzens.

Schraubendreher



Mit dem Schraubendreher gelingt das Wechseln von Nadeln ganz leicht.

1	502 010 76 46	A (L220)	1,5 mm hex
2	502 010 06 80	A (009DC) B C D E	slot
3	035 987 50 00	F	1,5 mm hex

Garnrollenstabilisator



Der Garnrollenstabilisator verhindert das Vibrieren von Spulen und Konen verschiedener Grössen bei langsamer und schneller Nähgeschwindigkeit.

1	502 010 08 75	A B C D E
2	502 070 03 60	F

Zubehörhalter



Der Zubehörhalter wird zur Befestigung von Overlockzubehören an den Modellen Funlock, 300-Serie, 700D und 800D/DL benötigt.

502 010 54 11	A B C
----------------------	-------

Zubehörbox



502 070 03 65 A B C D E F

In der Zubehörbox lassen sich Overlocker-Nähfüsse und weiteres Zubehör verstauen.
Hinweis: Die Zubehörbox wird ohne Inhalt geliefert.



Tragtasche für Overlocker



502 010 72 00 A B C D E F

Damit die Overlocker auf Reisen in hervorragendem Zustand bleibt und bei Nichtgebrauch gut geschützt ist.



BERNINA E 16
Multinadel-Stickmaschine

Professionell sticken

*Die perfekte Partnerin
für Hobby und Business*

Mit 16 Nadeln, automatischer Fadenspannung, einer Geschwindigkeit von bis zu 1400 Stichen pro Minute (spm) und einem engen, zylindrischen Arm meistert die BERNINA E 16 alle Aufgaben professionell: von der Stickerei für eine Jacke, Monogrammen auf einer stylischen Tasche bis hin zum Personalisieren von Teamuniformen und -mützen. Für besondere Anlässe lassen sich mit der Chenille-Technik spezielle 3-D-Effekte erreichen. Oder vollenden Sie Ihren Quilt mit einer aufwendigen Stickerei. Die BERNINA E 16 lässt keine Wünsche offen.



Mehr Informationen auf www.bernina.com/multineedle
Nicht alle Produkte und Modelle sind in jedem Land verfügbar.

Professionell quilten

BERNINA Q20 / Q24
Langarm-Quiltmaschinen

Gestatten: Wir sind BIG

Die BERNINA Langarm-Quiltmaschinen Q20 und Q24 sind das Resultat bester Ingenieurskunst. Unsere Vision war es, zwei Quiltmaschinen zu entwickeln, die durch einfache Handhabung hervorstechen, hochwertig und robust sind sowie durch Form und edles Design ansprechen, um damit Quilter auf der ganzen Welt zu begeistern.

Dream BIG

Für die Entwicklung unserer ersten Langarm-Quiltmaschinen haben wir uns Zeit genommen. Über 120 Jahre Erfahrung und Innovationen in der Herstellung von Näh- und Stickmaschinen haben den Grundstein dafür gelegt, unseren Traum von der perfekten Vollendung grosser Quilts Wirklichkeit werden zu lassen. Sie werden jedes Detail lieben! Bringen Sie Ihre grössten Quiltprojekte souverän zur Vollendung und tauchen Sie ein in die Welt des Kunstquiltens. BERNINA Langarm-Quiltmaschinen sind dabei Ihr perfekter Partner für zu Hause oder im Atelier.

Mehr Informationen auf www.bernina.com/longarm
Nicht alle Produkte und Modelle sind in jedem Land verfügbar.





0338795.60A.01



033879.56.01

BERNINA

Mettler[®]